



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



SEPTEMBRE 2020

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

OVAIRE

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et IC à 95%

	1 an	5 ans
	Femme	Femme
40 ans	93 [92;95]	72 [69;75]
50 ans	92 [91;93]	63 [61;65]
60 ans	89 [88;90]	52 [50;54]
70 ans	82 [80;83]	38 [36;40]
80 ans	62 [60;64]	20 [18;22]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour les Femmes et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
40 ans	0,09 [0,05;0,17]	0,06 [0,05;0,09]	0,06 [0,04;0,08]	0,08 [0,06;0,10]	0,04 [0,03;0,06]
50 ans	0,14 [0,10;0,20]	0,07 [0,05;0,08]	0,08 [0,07;0,10]	0,10 [0,09;0,12]	0,07 [0,06;0,09]
60 ans	0,23 [0,18;0,30]	0,08 [0,07;0,10]	0,12 [0,10;0,13]	0,14 [0,12;0,15]	0,11 [0,09;0,13]
70 ans	0,44 [0,36;0,52]	0,15 [0,13;0,17]	0,17 [0,15;0,20]	0,20 [0,18;0,22]	0,13 [0,11;0,16]
80 ans	1,15 [1,00;1,33]	0,35 [0,31;0,39]	0,29 [0,26;0,34]	0,23 [0,20;0,27]	0,16 [0,12;0,21]

Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	71 [70;73]	72 [71;73]	37 [35;38]	38 [37;40]	28 [27;30]	32 [31;34]
1995	73 [72;73]	74 [73;74]	38 [37;39]	40 [39;41]	28 [27;30]	33 [31;34]
2000	75 [75;76]	76 [76;77]	41 [40;41]	43 [42;44]	30 [29;31]	34 [33;35]
2005	78 [77;78]	79 [78;79]	42 [41;43]	45 [44;46]	30 [29;31]	34 [33;35]
2010	77 [76;78]	78 [77;79]	42 [41;43]	45 [43;46]	29 [27;30]	33 [31;34]
2015	77 [76;78]	78 [77;79]	41 [40;43]	44 [43;46]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
40 ans					
1990	0,14 [0,10;0,21]	0,13 [0,10;0,16]	0,10 [0,08;0,13]	0,04 [0,03;0,05]	0,01 [0,01;0,01]
1995	0,12 [0,08;0,18]	0,11 [0,09;0,13]	0,09 [0,07;0,11]	0,04 [0,03;0,05]	0,01 [0,01;0,02]
2000	0,10 [0,07;0,15]	0,09 [0,08;0,11]	0,08 [0,06;0,10]	0,04 [0,04;0,05]	0,01 [0,01;0,02]
2005	0,08 [0,06;0,12]	0,08 [0,07;0,10]	0,07 [0,06;0,08]	0,05 [0,04;0,05]	0,02 [0,01;0,03]
2010	0,07 [0,05;0,10]	0,07 [0,05;0,08]	0,06 [0,05;0,08]	0,05 [0,04;0,06]	0,02 [0,02;0,04]
2015	0,06 [0,04;0,09]	0,06 [0,05;0,07]	0,05 [0,04;0,07]	0,05 [0,04;0,06]	ND
60 ans					
1990	0,45 [0,37;0,55]	0,17 [0,15;0,20]	0,24 [0,22;0,27]	0,10 [0,09;0,11]	0,02 [0,01;0,03]
1995	0,36 [0,30;0,44]	0,14 [0,13;0,16]	0,20 [0,18;0,23]	0,10 [0,09;0,11]	0,02 [0,02;0,03]
2000	0,29 [0,24;0,35]	0,12 [0,11;0,13]	0,17 [0,16;0,19]	0,10 [0,09;0,11]	0,03 [0,02;0,04]
2005	0,24 [0,20;0,28]	0,10 [0,09;0,11]	0,15 [0,13;0,16]	0,10 [0,09;0,11]	0,04 [0,03;0,05]
2010	0,19 [0,16;0,23]	0,08 [0,07;0,09]	0,12 [0,11;0,14]	0,10 [0,09;0,12]	0,05 [0,04;0,06]
2015	0,15 [0,12;0,19]	0,07 [0,06;0,08]	0,10 [0,09;0,12]	0,11 [0,09;0,12]	ND
80 ans					
1990	1,97 [1,71;2,27]	0,56 [0,49;0,63]	0,42 [0,37;0,48]	0,08 [0,06;0,10]	0,01 [0,01;0,02]
1995	1,74 [1,53;1,97]	0,50 [0,45;0,56]	0,39 [0,34;0,44]	0,09 [0,07;0,11]	0,02 [0,01;0,03]
2000	1,53 [1,36;1,73]	0,45 [0,41;0,50]	0,36 [0,32;0,40]	0,10 [0,08;0,12]	0,02 [0,01;0,05]
2005	1,35 [1,19;1,53]	0,41 [0,37;0,45]	0,33 [0,29;0,37]	0,11 [0,09;0,14]	0,03 [0,01;0,06]
2010	1,19 [1,05;1,36]	0,37 [0,33;0,41]	0,30 [0,27;0,35]	0,12 [0,10;0,15]	0,04 [0,02;0,09]
2015	1,05 [0,91;1,21]	0,33 [0,30;0,38]	0,28 [0,25;0,32]	0,13 [0,10;0,17]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
40	88 [86;90]	90 [88;91]	91 [90;92]	92 [91;93]	94 [92;95]	94 [93;96]
50	85 [84;87]	88 [87;89]	90 [89;91]	91 [90;92]	93 [92;94]	94 [93;95]
60	80 [78;81]	83 [82;84]	86 [85;87]	88 [87;89]	90 [89;91]	92 [91;93]
70	68 [65;70]	72 [70;74]	76 [75;77]	79 [78;81]	82 [81;84]	85 [83;86]
80	48 [44;51]	51 [49;54]	55 [53;57]	59 [57;61]	62 [60;64]	65 [62;68]
5 ans						
40	67 [63;70]	69 [67;72]	71 [69;73]	73 [71;75]	74 [71;77]	76 [72;79]
50	52 [49;55]	55 [53;57]	59 [57;60]	62 [60;63]	64 [62;66]	67 [64;69]
60	38 [35;40]	42 [40;44]	46 [45;48]	50 [48;51]	53 [51;55]	57 [54;59]
70	28 [26;31]	32 [30;34]	35 [34;37]	39 [37;41]	42 [40;44]	45 [42;48]
80	19 [16;22]	21 [19;23]	23 [21;25]	24 [22;26]	26 [23;28]	27 [24;30]
10 ans						
40	61 [57;65]	62 [59;65]	63 [60;65]	63 [60;66]	63 [59;66]	ND
50	43 [40;46]	45 [43;47]	47 [45;49]	48 [46;50]	48 [45;51]	ND
60	29 [27;32]	32 [30;34]	34 [33;36]	36 [34;38]	37 [34;39]	ND
70	22 [20;25]	25 [23;27]	27 [25;28]	28 [26;30]	29 [27;32]	ND
80	16 [14;19]	17 [15;19]	18 [16;20]	18 [16;20]	18 [15;21]	ND

ND : Non Disponible