



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



SEPTEMBRE 2020

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

SEIN

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et IC à 95%

	1 an	5 ans
	Femme	Femme
40 ans	99 [99;99]	92 [91;92]
50 ans	99 [99;99]	92 [92;93]
60 ans	98 [98;98]	92 [91;92]
70 ans	97 [97;97]	87 [87;88]
80 ans	92 [92;93]	68 [67;69]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour les Femmes et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
40 ans	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,02 [0,02;0,02]	0,02 [0,01;0,02]
50 ans	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]
60 ans	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]
70 ans	0,04 [0,03;0,05]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,02 [0,02;0,02]	0,01 [0,01;0,02]
80 ans	0,10 [0,09;0,12]	0,04 [0,04;0,05]	0,03 [0,02;0,03]	0,04 [0,04;0,05]	0,03 [0,02;0,03]

Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	94 [94;94]	96 [95;96]	74 [73;75]	81 [80;82]	59 [58;60]	72 [71;73]
1995	95 [95;95]	96 [96;96]	77 [77;78]	84 [83;84]	63 [63;64]	75 [74;76]
2000	96 [95;96]	97 [97;97]	81 [80;81]	87 [87;88]	68 [67;68]	80 [79;81]
2005	96 [96;96]	97 [97;98]	83 [83;83]	89 [89;90]	71 [71;71]	83 [82;83]
2010	96 [96;96]	97 [97;98]	83 [83;83]	90 [89;90]	71 [71;72]	83 [83;84]
2015	96 [96;96]	97 [97;98]	83 [83;84]	90 [89;91]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
40 ans					
1990	0,01 [0,01;0,01]	0,02 [0,02;0,02]	0,03 [0,03;0,04]	0,04 [0,03;0,04]	0,02 [0,02;0,03]
1995	0,01 [0,01;0,01]	0,02 [0,01;0,02]	0,03 [0,03;0,03]	0,03 [0,03;0,03]	0,02 [0,02;0,02]
2000	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,02 [0,02;0,02]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]
2005	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,02;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2010	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,02 [0,02;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2015	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,02 [0,01;0,02]	ND
60 ans					
1990	0,03 [0,02;0,03]	0,03 [0,03;0,04]	0,04 [0,03;0,04]	0,03 [0,03;0,03]	0,02 [0,01;0,02]
1995	0,02 [0,02;0,03]	0,03 [0,02;0,03]	0,03 [0,03;0,03]	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,02]
2000	0,02 [0,02;0,02]	0,02 [0,02;0,02]	0,02 [0,02;0,02]	0,02 [0,02;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2005	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2010	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]
2015	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	ND
80 ans					
1990	0,13 [0,10;0,15]	0,08 [0,07;0,09]	0,06 [0,05;0,07]	0,04 [0,03;0,05]	0,02 [0,01;0,03]
1995	0,12 [0,11;0,14]	0,08 [0,07;0,08]	0,06 [0,05;0,06]	0,04 [0,03;0,04]	0,02 [0,01;0,03]
2000	0,11 [0,10;0,12]	0,06 [0,06;0,07]	0,05 [0,04;0,05]	0,03 [0,03;0,04]	0,02 [0,01;0,02]
2005	0,10 [0,09;0,12]	0,06 [0,05;0,06]	0,04 [0,03;0,04]	0,03 [0,03;0,04]	0,02 [0,01;0,02]
2010	0,11 [0,09;0,12]	0,06 [0,05;0,06]	0,04 [0,03;0,04]	0,03 [0,03;0,04]	0,02 [0,01;0,03]
2015	0,12 [0,10;0,14]	0,06 [0,05;0,07]	0,04 [0,03;0,04]	0,03 [0,03;0,04]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
40	98 [98;98]	98 [98;99]	99 [99;99]	99 [99;99]	99 [99;99]	99 [99;99]
50	98 [98;98]	98 [98;98]	99 [99;99]	99 [99;99]	99 [99;99]	99 [99;99]
60	97 [96;97]	97 [97;98]	98 [98;98]	98 [98;99]	99 [99;99]	99 [99;99]
70	95 [94;95]	96 [95;96]	97 [97;97]	98 [98;98]	98 [98;98]	98 [98;99]
80	92 [91;93]	92 [92;93]	93 [93;94]	94 [94;94]	94 [93;95]	94 [93;95]
5 ans						
40	83 [82;84]	86 [85;86]	89 [88;89]	91 [91;91]	92 [92;92]	93 [92;93]
50	86 [85;87]	88 [88;89]	91 [91;92]	93 [93;93]	94 [94;94]	94 [94;95]
60	84 [83;85]	87 [86;87]	90 [90;90]	92 [92;93]	93 [93;94]	94 [93;94]
70	79 [77;80]	83 [82;84]	88 [87;88]	91 [90;91]	92 [92;93]	94 [93;94]
80	74 [72;76]	76 [74;77]	79 [78;80]	81 [80;82]	81 [80;82]	80 [78;82]
10 ans						
40	72 [71;74]	76 [75;77]	81 [80;81]	84 [83;85]	85 [85;86]	ND
50	78 [77;79]	81 [80;82]	85 [85;86]	88 [88;88]	89 [89;90]	ND
60	76 [74;77]	79 [78;80]	84 [83;84]	87 [86;88]	88 [88;89]	ND
70	69 [67;71]	75 [73;76]	81 [80;82]	85 [85;86]	88 [87;88]	ND
80	64 [62;67]	66 [64;68]	70 [68;71]	72 [71;74]	72 [70;74]	ND

ND : Non Disponible