



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



DÉCEMBRE 2020

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

CORPS DE L'UTÉRUS

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et IC à 95%

	1 an	5 ans
	Femme	Femme
50 ans	94 [93;95]	84 [82;85]
60 ans	94 [93;94]	81 [79;82]
70 ans	91 [90;92]	72 [70;73]
80 ans	83 [82;84]	52 [50;54]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour les Femmes et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
50 ans	0,07 [0,06;0,09]	0,06 [0,05;0,07]	0,05 [0,04;0,06]	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,02]
60 ans	0,07 [0,06;0,08]	0,06 [0,06;0,07]	0,05 [0,05;0,06]	0,03 [0,03;0,03]	0,02 [0,01;0,02]
70 ans	0,10 [0,09;0,11]	0,09 [0,08;0,09]	0,08 [0,07;0,08]	0,05 [0,04;0,05]	0,03 [0,02;0,03]
80 ans	0,19 [0,17;0,21]	0,16 [0,14;0,17]	0,13 [0,12;0,14]	0,07 [0,06;0,08]	0,04 [0,03;0,05]

Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	86 [86;87]	89 [88;89]	65 [63;66]	72 [70;73]	54 [52;55]	67 [65;69]
1995	87 [87;88]	89 [89;90]	67 [66;68]	73 [72;74]	56 [55;57]	68 [67;69]
2000	88 [87;88]	89 [89;90]	67 [66;68]	73 [72;74]	56 [54;57]	68 [67;69]
2005	89 [88;89]	90 [90;91]	69 [69;70]	75 [74;76]	58 [57;59]	70 [69;71]
2010	88 [88;89]	90 [89;90]	68 [67;69]	74 [73;75]	57 [56;58]	70 [68;71]
2015	88 [87;89]	89 [89;90]	68 [66;69]	75 [73;76]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
50 ans					
1990	0,06 [0,05;0,08]	0,06 [0,05;0,07]	0,06 [0,05;0,07]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
1995	0,06 [0,05;0,07]	0,06 [0,05;0,07]	0,05 [0,05;0,06]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
2000	0,06 [0,04;0,07]	0,05 [0,05;0,06]	0,05 [0,05;0,06]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
2005	0,05 [0,04;0,07]	0,05 [0,04;0,06]	0,05 [0,04;0,06]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,00;0,01]
2010	0,05 [0,04;0,06]	0,05 [0,04;0,06]	0,05 [0,04;0,05]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,00;0,01]
2015	0,05 [0,04;0,06]	0,05 [0,04;0,05]	0,04 [0,04;0,05]	0,01 [0,01;0,01]	ND
60 ans					
1990	0,08 [0,06;0,09]	0,07 [0,07;0,08]	0,07 [0,06;0,08]	0,02 [0,02;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
1995	0,07 [0,06;0,09]	0,07 [0,06;0,08]	0,07 [0,06;0,07]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2000	0,07 [0,06;0,08]	0,06 [0,06;0,07]	0,06 [0,06;0,07]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2005	0,06 [0,05;0,08]	0,06 [0,05;0,07]	0,06 [0,05;0,06]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
2010	0,06 [0,05;0,07]	0,06 [0,05;0,06]	0,06 [0,05;0,06]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
2015	0,06 [0,05;0,07]	0,05 [0,05;0,06]	0,05 [0,05;0,06]	0,01 [0,01;0,02]	ND
70 ans					
1990	0,12 [0,11;0,14]	0,11 [0,10;0,12]	0,10 [0,09;0,11]	0,03 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,02]
1995	0,11 [0,10;0,13]	0,10 [0,09;0,11]	0,09 [0,09;0,10]	0,03 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,02]
2000	0,11 [0,09;0,12]	0,10 [0,09;0,10]	0,09 [0,08;0,10]	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,01]
2005	0,10 [0,09;0,12]	0,09 [0,08;0,10]	0,08 [0,08;0,09]	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,01]
2010	0,10 [0,08;0,11]	0,09 [0,08;0,09]	0,08 [0,07;0,09]	0,02 [0,02;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2015	0,09 [0,08;0,10]	0,08 [0,07;0,09]	0,07 [0,07;0,08]	0,02 [0,02;0,02]	ND
80 ans					
1990	0,28 [0,24;0,32]	0,21 [0,19;0,23]	0,17 [0,15;0,19]	0,04 [0,03;0,05]	0,01 [0,01;0,03]
1995	0,26 [0,23;0,30]	0,20 [0,18;0,22]	0,16 [0,14;0,18]	0,04 [0,03;0,05]	0,01 [0,01;0,03]
2000	0,24 [0,21;0,28]	0,19 [0,17;0,20]	0,15 [0,14;0,16]	0,04 [0,03;0,05]	0,01 [0,00;0,03]
2005	0,23 [0,20;0,26]	0,17 [0,16;0,19]	0,14 [0,13;0,15]	0,03 [0,03;0,04]	0,01 [0,00;0,02]
2010	0,22 [0,19;0,25]	0,16 [0,15;0,18]	0,13 [0,12;0,15]	0,03 [0,03;0,04]	0,01 [0,00;0,02]
2015	0,20 [0,18;0,24]	0,16 [0,14;0,17]	0,13 [0,11;0,14]	0,03 [0,03;0,04]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
50	94 [93;95]	94 [94;95]	95 [94;95]	95 [94;96]	95 [95;96]	96 [95;96]
60	93 [92;94]	93 [93;94]	94 [93;94]	94 [94;95]	94 [94;95]	95 [94;95]
70	90 [89;90]	90 [89;91]	91 [90;91]	91 [91;92]	92 [91;92]	92 [91;93]
80	81 [79;82]	82 [80;83]	83 [81;84]	84 [82;85]	85 [83;86]	85 [84;87]
5 ans						
50	83 [81;85]	84 [83;85]	85 [84;86]	86 [84;87]	86 [85;88]	87 [86;88]
60	80 [79;82]	81 [80;82]	82 [81;83]	83 [82;84]	84 [83;85]	85 [84;86]
70	72 [70;73]	73 [72;74]	74 [73;76]	76 [75;77]	77 [76;78]	78 [76;80]
80	56 [53;59]	58 [56;61]	60 [58;62]	62 [60;64]	64 [62;66]	65 [63;68]
10 ans						
50	79 [77;81]	80 [79;82]	81 [80;83]	82 [81;84]	83 [82;85]	ND
60	75 [74;77]	77 [75;78]	78 [77;79]	79 [78;80]	80 [79;81]	ND
70	66 [63;68]	67 [66;69]	69 [68;71]	71 [69;72]	72 [70;73]	ND
80	50 [46;53]	52 [49;55]	54 [51;57]	56 [53;59]	58 [55;61]	ND

ND : Non Disponible