



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



DÉCEMBRE 2020

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

THYROÏDE CANCERS PAPILLAIRES

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
30 ans	100 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	99 [97;99]	100 [100;100]	100 [99;100]
40 ans	99 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	98 [97;99]	100 [99;100]	99 [99;99]
50 ans	99 [99;99]	100 [100;100]	100 [100;100]	96 [95;97]	99 [99;99]	98 [98;99]
60 ans	98 [98;99]	100 [99;100]	99 [99;99]	93 [92;94]	98 [97;98]	97 [96;97]
70 ans	96 [95;97]	99 [99;99]	98 [98;99]	86 [83;88]	95 [94;96]	92 [91;93]
80 ans	89 [85;92]	96 [95;97]	94 [93;96]	64 [56;70]	83 [79;86]	78 [75;81]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
30 ans	0,01 [0,00;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
40 ans	0,00 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
50 ans	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
60 ans	0,00 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
70 ans	0,00 [0,00;0,16]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
80 ans	0,07 [0,01;0,50]	0,00 [0,00;0,04]	0,00 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme





Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme



Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015, Hommes et Femmes ensemble)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	98 [97;98]	98 [97;99]	93 [92;95]	96 [94;97]	87 [86;89]	93 [90;95]
1995	98 [98;99]	99 [99;99]	95 [94;96]	98 [97;99]	90 [89;91]	97 [96;98]
2000	99 [98;99]	99 [99;100]	95 [95;96]	99 [98;99]	91 [90;91]	99 [98;99]
2005	99 [99;99]	100 [99;100]	96 [95;96]	99 [99;100]	91 [91;92]	99 [99;100]
2010	99 [99;99]	100 [99;100]	96 [96;97]	100 [99;100]	93 [92;93]	100 [99;100]
2015	99 [99;99]	100 [100;100]	97 [96;97]	100 [100;100]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
40 ans					
1990	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
1995	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2000	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2005	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2010	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2015	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	ND
60 ans					
1990	0,03 [0,01;0,07]	0,02 [0,01;0,04]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,03]
1995	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,01]
2000	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2005	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2010	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2015	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	ND
80 ans					
1990	0,38 [0,19;0,76]	0,21 [0,12;0,35]	0,12 [0,06;0,21]	0,03 [0,01;0,09]	0,54 [0,19;1,53]
1995	0,21 [0,11;0,39]	0,11 [0,07;0,17]	0,06 [0,04;0,10]	0,01 [0,00;0,03]	0,11 [0,05;0,27]
2000	0,11 [0,06;0,23]	0,06 [0,03;0,09]	0,03 [0,02;0,05]	0,00 [0,00;0,01]	0,02 [0,01;0,10]
2005	0,06 [0,03;0,14]	0,03 [0,02;0,06]	0,01 [0,01;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,04]
2010	0,03 [0,01;0,10]	0,02 [0,01;0,04]	0,01 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,02]
2015	0,02 [0,01;0,07]	0,01 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
30	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]
40	100 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]
50	99 [98;100]	100 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]
60	98 [96;99]	99 [98;99]	99 [99;100]	100 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]
70	93 [88;96]	96 [95;97]	98 [97;99]	99 [98;99]	99 [99;100]	100 [99;100]
80	80 [68;88]	89 [83;93]	94 [90;96]	97 [94;98]	98 [96;99]	99 [97;100]
5 ans						
30	100 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]
40	99 [98;100]	100 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]
50	98 [96;99]	99 [98;99]	100 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]
60	95 [91;97]	97 [96;98]	99 [98;99]	99 [99;100]	100 [99;100]	100 [100;100]
70	86 [79;91]	93 [90;95]	97 [95;98]	98 [97;99]	99 [98;100]	100 [99;100]
80	68 [53;79]	83 [75;88]	91 [86;94]	95 [92;97]	98 [95;99]	99 [97;100]
10 ans						
30	100 [99;100]	100 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	ND
40	99 [97;100]	100 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	ND
50	97 [94;99]	99 [98;99]	99 [99;100]	100 [100;100]	100 [100;100]	ND
60	91 [86;95]	97 [95;98]	99 [98;99]	99 [99;100]	100 [99;100]	ND
70	73 [61;81]	89 [84;93]	96 [93;97]	98 [97;99]	99 [98;100]	ND
80	26 [10;46]	66 [49;78]	86 [75;92]	94 [89;97]	97 [94;99]	ND

ND : Non Disponible