



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



DÉCEMBRE 2020

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

VULVE

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments

Compléments - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et IC à 95%

	1 an	5 ans
	Femme	Femme
50 ans	92 [88;94]	81 [76;86]
60 ans	88 [85;91]	72 [68;76]
70 ans	83 [80;86]	58 [54;62]
80 ans	76 [73;79]	38 [34;42]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour les Femmes et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
50 ans	0,09 [0,05;0,18]	0,09 [0,06;0,14]	0,08 [0,06;0,12]	0,02 [0,01;0,04]	0,01 [0,00;0,03]
60 ans	0,12 [0,07;0,19]	0,13 [0,10;0,17]	0,13 [0,10;0,17]	0,03 [0,02;0,05]	0,02 [0,01;0,04]
70 ans	0,15 [0,10;0,22]	0,17 [0,14;0,22]	0,18 [0,15;0,23]	0,06 [0,04;0,08]	0,04 [0,02;0,07]
80 ans	0,21 [0,15;0,28]	0,24 [0,20;0,29]	0,25 [0,21;0,30]	0,10 [0,07;0,13]	0,08 [0,05;0,13]