



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



MARS 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

NASOPHARYNX

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an		5 ans	
	Homme	Ensemble	Homme	Ensemble
30 ans	96 [92;98]	97 [93;99]	83 [74;89]	86 [77;91]
40 ans	93 [89;96]	94 [91;97]	76 [69;83]	81 [75;86]
50 ans	89 [84;92]	90 [86;93]	68 [61;74]	74 [68;79]
60 ans	82 [77;85]	83 [78;87]	57 [50;63]	63 [57;69]
70 ans	71 [64;76]	72 [66;78]	43 [35;51]	47 [39;54]
80 ans	56 [43;66]	57 [46;66]	28 [18;39]	25 [16;35]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
30 ans	0,03 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,01;0,09]
40 ans	0,06 [0,03;0,10]	0,05 [0,03;0,08]	0,05 [0,03;0,07]	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,01;0,06]
50 ans	0,11 [0,07;0,16]	0,09 [0,07;0,13]	0,08 [0,06;0,11]	0,04 [0,03;0,06]	0,02 [0,01;0,04]
60 ans	0,21 [0,15;0,28]	0,17 [0,13;0,21]	0,13 [0,11;0,16]	0,05 [0,04;0,08]	0,02 [0,01;0,04]
70 ans	0,39 [0,29;0,53]	0,29 [0,23;0,37]	0,21 [0,17;0,26]	0,06 [0,04;0,11]	0,02 [0,01;0,05]
80 ans	0,75 [0,50;1,12]	0,51 [0,37;0,70]	0,35 [0,26;0,46]	0,07 [0,03;0,16]	0,02 [0,00;0,06]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme




Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme

