



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



MARS 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

OVAIRE TUMEURS ÉPITHÉLIALES

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et IC à 95%

	1 an	5 ans
	Femme	Femme
40 ans	92 [90;94]	68 [64;72]
50 ans	92 [91;93]	61 [59;64]
60 ans	90 [88;91]	51 [49;54]
70 ans	83 [81;84]	38 [35;40]
80 ans	65 [63;67]	21 [19;23]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour les Femmes et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
40 ans	0,10 [0,06;0,18]	0,07 [0,05;0,10]	0,07 [0,05;0,10]	0,09 [0,07;0,12]	0,05 [0,03;0,08]
50 ans	0,13 [0,09;0,18]	0,07 [0,06;0,09]	0,09 [0,07;0,10]	0,11 [0,10;0,13]	0,08 [0,07;0,10]
60 ans	0,18 [0,14;0,24]	0,08 [0,07;0,10]	0,11 [0,10;0,13]	0,14 [0,13;0,16]	0,11 [0,10;0,13]
70 ans	0,33 [0,27;0,40]	0,15 [0,13;0,17]	0,17 [0,15;0,20]	0,21 [0,18;0,23]	0,14 [0,11;0,16]
80 ans	0,87 [0,74;1,03]	0,32 [0,28;0,37]	0,30 [0,27;0,35]	0,23 [0,20;0,27]	0,16 [0,12;0,21]

Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	72 [71;74]	73 [72;75]	36 [34;38]	38 [36;39]	28 [26;29]	31 [30;33]
1995	74 [73;75]	75 [74;76]	38 [36;39]	40 [38;41]	28 [27;29]	32 [31;33]
2000	78 [77;79]	79 [78;79]	41 [40;42]	43 [42;44]	30 [29;31]	34 [33;35]
2005	79 [78;80]	80 [79;81]	41 [40;42]	44 [43;45]	28 [27;30]	33 [31;34]
2010	80 [79;81]	81 [80;82]	42 [41;43]	45 [44;46]	28 [27;30]	32 [30;34]
2015	80 [79;81]	81 [80;82]	42 [40;43]	45 [43;47]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
40 ans					
1990	0,15 [0,10;0,22]	0,13 [0,11;0,17]	0,10 [0,08;0,13]	0,04 [0,04;0,05]	0,01 [0,01;0,01]
1995	0,13 [0,09;0,19]	0,12 [0,10;0,14]	0,09 [0,07;0,11]	0,05 [0,04;0,06]	0,01 [0,01;0,02]
2000	0,11 [0,08;0,16]	0,10 [0,09;0,13]	0,08 [0,07;0,10]	0,05 [0,04;0,06]	0,02 [0,01;0,03]
2005	0,10 [0,07;0,14]	0,09 [0,07;0,11]	0,07 [0,06;0,09]	0,06 [0,05;0,07]	0,03 [0,02;0,04]
2010	0,08 [0,06;0,12]	0,08 [0,06;0,10]	0,07 [0,05;0,09]	0,06 [0,05;0,08]	0,04 [0,02;0,06]
2015	0,07 [0,05;0,11]	0,07 [0,05;0,09]	0,06 [0,05;0,08]	0,07 [0,05;0,09]	ND
60 ans					
1990	0,37 [0,30;0,45]	0,18 [0,16;0,20]	0,25 [0,22;0,28]	0,10 [0,09;0,11]	0,02 [0,01;0,03]
1995	0,29 [0,24;0,35]	0,15 [0,13;0,16]	0,21 [0,19;0,23]	0,10 [0,09;0,11]	0,03 [0,02;0,03]
2000	0,23 [0,19;0,28]	0,12 [0,11;0,13]	0,18 [0,16;0,19]	0,10 [0,10;0,11]	0,03 [0,03;0,04]
2005	0,19 [0,15;0,22]	0,10 [0,09;0,11]	0,15 [0,13;0,16]	0,11 [0,10;0,12]	0,04 [0,03;0,05]
2010	0,15 [0,12;0,18]	0,08 [0,07;0,09]	0,12 [0,11;0,14]	0,11 [0,10;0,12]	0,05 [0,04;0,07]
2015	0,12 [0,09;0,15]	0,06 [0,06;0,08]	0,10 [0,09;0,12]	0,11 [0,10;0,12]	ND
80 ans					
1990	1,54 [1,32;1,80]	0,54 [0,47;0,62]	0,45 [0,39;0,52]	0,07 [0,06;0,10]	0,01 [0,01;0,03]
1995	1,35 [1,17;1,55]	0,49 [0,43;0,55]	0,41 [0,36;0,47]	0,08 [0,06;0,11]	0,02 [0,01;0,03]
2000	1,18 [1,03;1,35]	0,44 [0,39;0,49]	0,38 [0,34;0,43]	0,09 [0,07;0,12]	0,02 [0,01;0,05]
2005	1,03 [0,90;1,18]	0,39 [0,35;0,43]	0,35 [0,31;0,39]	0,10 [0,08;0,13]	0,03 [0,02;0,07]
2010	0,90 [0,78;1,04]	0,35 [0,31;0,39]	0,32 [0,28;0,36]	0,11 [0,09;0,14]	0,05 [0,02;0,10]
2015	0,79 [0,67;0,92]	0,31 [0,27;0,36]	0,29 [0,25;0,34]	0,13 [0,10;0,16]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
40	88 [85;90]	89 [87;91]	90 [89;92]	92 [90;93]	92 [91;94]	93 [92;95]
50	86 [84;87]	88 [87;89]	90 [89;91]	91 [90;92]	93 [92;94]	94 [93;95]
60	80 [78;82]	84 [82;85]	86 [85;87]	89 [88;90]	91 [90;92]	92 [91;93]
70	69 [66;71]	73 [71;75]	77 [75;78]	80 [79;81]	83 [81;84]	85 [84;87]
80	51 [47;54]	54 [52;57]	58 [56;60]	62 [60;64]	65 [63;67]	68 [65;71]
5 ans						
40	65 [61;69]	67 [64;70]	68 [65;70]	69 [66;72]	70 [66;73]	70 [66;75]
50	51 [48;54]	54 [52;56]	57 [55;59]	60 [58;62]	63 [60;65]	65 [62;68]
60	37 [34;40]	41 [39;43]	46 [44;47]	50 [48;51]	53 [51;55]	57 [54;59]
70	28 [25;31]	31 [29;34]	35 [33;36]	38 [36;40]	41 [39;43]	44 [41;47]
80	20 [17;24]	22 [20;25]	24 [22;26]	26 [24;28]	27 [25;30]	29 [25;32]
10 ans						
40	59 [54;63]	59 [55;62]	58 [55;61]	57 [54;60]	55 [51;60]	ND
50	42 [39;45]	44 [41;46]	45 [43;47]	45 [43;48]	45 [42;48]	ND
60	29 [26;31]	31 [30;33]	34 [32;35]	35 [33;37]	36 [34;39]	ND
70	22 [20;25]	24 [22;26]	26 [24;28]	27 [25;29]	28 [25;30]	ND
80	17 [14;21]	18 [16;21]	19 [17;21]	19 [17;22]	19 [16;22]	ND

ND : Non Disponible