



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



MARS 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

TESTICULE TUMEURS GERMINALES NON SÉMINOMATEUSES ET MIXTES

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et IC à 95%

	1 an	5 ans
	Homme	Homme
20 ans	99 [98;99]	97 [95;98]
30 ans	98 [97;99]	95 [93;96]
40 ans	97 [95;97]	92 [89;93]
50 ans	94 [92;96]	87 [82;90]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour les Hommes et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
20 ans	0,02 [0,01;0,04]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
30 ans	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
40 ans	0,04 [0,03;0,07]	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,04]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,01]
50 ans	0,07 [0,04;0,13]	0,05 [0,03;0,09]	0,04 [0,03;0,06]	0,01 [0,01;0,03]	0,01 [0,00;0,02]

Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	97 [95;98]	97 [97;98]	93 [90;95]	94 [93;95]	90 [87;93]	94 [92;95]
1995	97 [96;98]	97 [97;98]	93 [91;95]	95 [93;96]	91 [89;93]	94 [93;95]
2000	97 [96;98]	97 [97;98]	94 [92;95]	94 [93;95]	92 [90;93]	94 [92;95]
2005	97 [97;98]	97 [97;98]	94 [93;95]	94 [93;95]	92 [90;93]	94 [92;95]
2010	97 [96;98]	97 [97;98]	94 [92;95]	94 [93;95]	92 [89;93]	94 [92;95]
2015	97 [96;98]	97 [97;98]	94 [92;96]	94 [93;95]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
20 ans					
1990	0,03 [0,01;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
1995	0,03 [0,01;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2000	0,03 [0,01;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2005	0,03 [0,01;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2010	0,03 [0,01;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2015	0,03 [0,01;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	ND
30 ans					
1990	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
1995	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2000	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2005	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2010	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2015	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,00]	ND
40 ans					
1990	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
1995	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
2000	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
2005	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
2010	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
2015	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,00 [0,00;0,01]	ND
50 ans					
1990	0,05 [0,03;0,09]	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,05]	0,01 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,02]
1995	0,05 [0,03;0,09]	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,05]	0,01 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,02]
2000	0,05 [0,03;0,09]	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,05]	0,01 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,02]
2005	0,05 [0,03;0,09]	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,05]	0,01 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,02]
2010	0,05 [0,03;0,09]	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,05]	0,01 [0,00;0,02]	0,00 [0,00;0,02]
2015	0,05 [0,03;0,09]	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,05]	0,01 [0,00;0,02]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
20	98 [97;99]	98 [97;99]	98 [97;99]	98 [97;99]	98 [97;99]	98 [97;99]
30	98 [97;98]	98 [97;98]	98 [97;98]	98 [97;98]	98 [97;98]	98 [97;98]
40	97 [96;98]	97 [96;98]	97 [96;98]	97 [96;98]	97 [96;98]	97 [96;98]
50	96 [94;98]	96 [94;98]	96 [94;98]	96 [94;98]	96 [94;98]	96 [94;98]
5 ans						
20	96 [94;97]	96 [94;97]	96 [94;97]	96 [94;97]	96 [94;97]	96 [94;97]
30	95 [94;96]	95 [94;96]	95 [94;96]	95 [94;96]	95 [94;96]	95 [94;96]
40	94 [92;95]	94 [92;95]	94 [92;95]	94 [92;95]	94 [92;95]	94 [92;95]
50	91 [87;94]	91 [87;94]	91 [87;94]	91 [87;94]	91 [87;94]	91 [87;94]
10 ans						
20	96 [94;97]	96 [94;97]	96 [94;97]	96 [94;97]	96 [94;97]	ND
30	95 [93;96]	95 [93;96]	95 [93;96]	95 [93;96]	95 [93;96]	ND
40	93 [91;95]	93 [91;95]	93 [91;95]	93 [91;95]	93 [91;95]	ND
50	90 [85;93]	90 [85;93]	90 [85;93]	90 [85;93]	90 [85;93]	ND

ND : Non Disponible