

Programme Hospitalier de Recherche Clinique - **CANCER**  
**PHRC - CANCER 2009**  
**DHOS - INCa**

Coordonnateur	titre projet PHRC 2009	Organisme de rattachement du coordonnateur	DRCI	Cancéropôle
ANDRE Thierry	The IDEA (International Duration Evaluation of Adjuvant Chemotherapy) Colon Cancer Prospective	Hôpital Pitié Salpêtrière (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
APARICIO Thomas	Étude de la carcinogenèse des adénocarcinomes de l'intestin grêle	Hôpital Bichat-Claude Bernard (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
CUSSENOT Olivier	Impact des facteurs génétiques et de biomarqueurs urinaires dans la stratégie de diagnostic précoce des cancers de la prostate agressifs	Hôpital Tenon (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
DELANIAN Sylvie	Essai thérapeutique randomisé évaluant l'association pentoxifylline-tocopherol-clodronate (PENTOCLO) versus placebo dans la plexite radio-induite	Hôpital Saint-Louis (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
DELATTRE Jean-Yves	Chimiothérapie par temozolomide-bevacizumab dans les glioblastomes supratentoriels des sujets de 70 ans et plus présentant un état fonctionnel altéré (IK < 70)	Hôpital Pitié Salpêtrière (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
FENAUX Pierre	Essai thérapeutique randomisé de Phase II à la recherche de l'association la plus prometteuse avec l'azacytidine (AZA) dans les syndromes myélodysplasiques de haut risque.	Hôpital Avicenne (AP-HP)-BOBIGNY	ILE-DE-FRANCE	IDF
FERMAND Jean-Paul	Prise en charge de l'insuffisance rénale compliquant l'évolution des myélomes. Comparaison : - de 2 chimiothérapies, l'une de type classique, l'autre utilisant le bortezomib , - de 2 stratégies de dialyse, l'une classique, l'autre utilisant une membrane de haute perméabilité permettant une épuration optimisée des chaînes légères monoclonales.	Hôpital Saint-Louis(AP-HP) -PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
FONTENAY Michaela	Valeur pronostique des anomalies d'un nouveau gène suppresseur de tumeur dans les syndromes myélodysplasiques et les leucémies aiguës myéloïdes secondaires	Hôpital Cochin (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
LEBBE Celeste	Essai de phase II non contrôlé multicentrique (national) évaluant l'intérêt du dasatinib en première ou seconde ligne dans le traitement des mélanomes primitifs ou stade III inopérables ou stade IV avec mutations ou amplifications de c-KIT	Hôpital Saint-Louis (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
LUCIANI Alain	Evaluation de l'IRM dynamique avec injection de produit de contraste comme facteur pronostique indépendant de la survie sans récurrence dans le myélome multiple après intensification thérapeutique et autogreffe de cellules souches hématopoïétiques	Hôpital Henri Mondor (AP-HP)-CRETEIL	ILE-DE-FRANCE	IDF

Coordonnateur	titre projet PHRC 2009	Organisme de rattachement du coordonnateur	DRCI	Cancéropôle
RIO Bernard	« Evaluation de la toxicité des greffes de sang placentaire par l'utilisation d'un conditionnement atténué chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloblastique : MINICORD	Hôtel-Dieu (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
SOBHANI Iradj	Validation d'un test non invasif de Méthylation d'ADN pour diagnostiquer les tumeurs colo-rectales aux stades précoces	Hôpital Henri Mondor (AP-HP)-CRETEIL	ILE-DE-FRANCE	IDF
THIEBLEMONT Catherine	Analyse de l'angiogénèse et de p53 combinée à des analyses du génome entier dans les lymphomes diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaires à une première ligne thérapeutique : Identification des cibles moléculaires pour des thérapies ciblées	Hôpital Saint-Louis (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
WISLEZ Marie	Étude BIO IFCT-08_01 - BIO TASTE Tailored post-Surgical Therapy in Early stage NSCLC Détermination de bio-marqueurs dans le cadre d'un essai randomisé de phase II/III évaluant une stratégie thérapeutique post-opératoire individualisée chez les patients opérés d'un carcinome bronchique non à petites cellules (CBNPC) non épidermoïde de stade II – IIIA non N2.	Hôpital Tenon (AP-HP)-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
FOURQUET Alain	Young boost trial", étude randomisée de phase III portant sur le complément de dose de radiothérapie à délivrer au lit tumoral chez les femmes jeunes (moins de 51 ans) traitées pour un cancer du sein.	Institut Curie-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
PIERGA Jean-Yves	Étude CirCé : Evaluation de l'intérêt de la conduite des chimiothérapies par les Cellules tumorales Circulantes à partir de la 3ème ligne de chimiothérapie de cancer du sein métastatique	Institut Curie-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
SIGAL Brigitte	Évolution phénotypique et génotypique des cancers du sein au cours du processus métastatique et optimisation du ciblage thérapeutique	Institut Curie-PARIS	ILE-DE-FRANCE	IDF
BALLEYGUIER Corinne	Évaluation de la performance de l'IRM+biopsie pour optimiser l'exérèse chirurgicale des carcinomes canaux in-situ (CCIS) du sein	Institut Gustave Roussy-VILLEJUIF	ILE-DE-FRANCE	IDF
DEUTSCH Eric	Étude de phase I/II d'escalade de dose de l'agent antiviral cidofovir en association avec l'Erbitux dans les cancers épidermoïdes HPV-positifs.	Institut Gustave Roussy-VILLEJUIF	ILE-DE-FRANCE	IDF
DUFOUR Christelle	Traitement des médulloblastomes de haut risque chez les enfants âgés de moins de 5 ans	Institut Gustave Roussy-VILLEJUIF	ILE-DE-FRANCE	IDF
ELIAS Dominique	Essai de phase III multicentrique comparant la surveillance simple à une laparotomie exploratrice + chimio-hyperthermie intrapéritonéale (CHIP) de principe , chez les patients atteints d'un cancer colorectal traités initialement par chirurgie et chimiothérapie adjuvante et présentant un haut risque de développer une carcinose péritonéale (Acronyme : ProphylloCHIP).	Institut Gustave Roussy-VILLEJUIF	ILE-DE-FRANCE	IDF

Coordonnateur	titre projet PHRC 2009	Organisme de rattachement du coordonnateur	DRCI	Cancéropôle
JANOT François	Essai de phase 2 randomisée comparant les toxicités aiguës de deux modalités de réirradiation après chirurgie en territoire irradié des carcinomes des voies aéro-digestives supérieures : - radiothérapie monofractionnée avec 5FU et Hydréa concomitants, réalisée une semaine sur deux - radiothérapie bifractionnée avec Cetuximab concomitant, administrée de façon continue	Institut Gustave Roussy-VILLEJUIF	ILE-DE-FRANCE	IDF
PATTE Catherine	Étude intergroupe randomisée testant l'ajout du rituximab au traitement de 1ère ligne des lymphomes B de l'enfant de stade avancé traités par une polychimiothérapie de type LMB ou BFM.	Institut Gustave Roussy-VILLEJUIF	ILE-DE-FRANCE	IDF
SORIA Jean-Charles	Analyse de la relation entre l'évolution quantitative des Cellules Tumorales Circulantes (CTC) et la réponse RECIST chez des patients inclus en phase I.	Institut Gustave Roussy-VILLEJUIF	ILE-DE-FRANCE	IDF
TOURNILHAC Olivier	Étude prospective randomisée de phase III, ouverte et multicentrique, comparant l'allogreffe à l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, suite à une chimiothérapie conventionnelle dans traitement de première ligne des lymphomes non hodgkiniens de phénotype T périphérique du sujet jeune (18-60 ans)	C. H.U. de CLERMONT-FERRAND	CLERMONT-FERRAND	CLARA
RACADOT Séverine	Étude de phase III randomisée, multicentrique, estimant en situation post-opératoire l'efficacité d'une radiochimiothérapie versus une radiochimiothérapie suivie d'un traitement d'entretien par cetuximab chez des patients porteurs d'un carcinome épidermoïde des voies aéro-digestives supérieures.	Centre Léon Bérard-LYON	LYON	CLARA
SAURIN Jean-Christophe	Estimation du risque de polypose colorectale chez les porteurs monoalléliques d'une mutation du gène MYH.	Centre Hospitalier Lyon-Sud-PIERRE-BENITE	LYON	CLARA
SUNYACH Marie-Pierre	Multicenter phase I/II study of continuous dosing of Sunitinib in non-GIST sarcomas with concomitant radiation therapy	Centre Léon Bérard-LYON	LYON	CLARA
MOTTET Nicolas	Évaluation prospective multicentrique d'une stratégie de préservation vésicale combinant chimiothérapie néo-adjuvante par mvac intensifié et résection tumorale endovésicale optimale chez des patients présentant un cancer urothélial infiltrant de vessie de stade localisé.	Clinique Mutualiste de Saint-Étienne-SAINT-ETIENNE	SAINT-ETIENNE	CLARA
CREHANGE Gilles	CONCORDE : Carcinomes Oesophagiens Non opérés traités par Chimio-radiothérapie à base d'Oxaliplatine (FOLFOX-4) et Radiothérapie à Dose Elevée	Centre Georges-François Leclerc-DIJON	DIJON	GE
JOUBE Jean-Louis	Essai randomisé sorafenib-pravastatine versus sorafenib seul pour le traitement palliatif du carcinome hépatocellulaire Child-Pugh A	Hôpital du Bocage-DIJON	DIJON	GE
PEIFFERT Didier	Optimisation de la distribution de dose en 3 dimensions de la curiethérapie utéro-vaginale à débit pulsé des cancers du col localement avancés.	Centre Alexis Vautrin-VANDOEUVRE-LES-NANCY	NANCY	GE

Coordonnateur	titre projet PHRC 2009	Organisme de rattachement du coordonnateur	DRCI	Cancéropôle
GRANGE Florent	Comparaison de la radiothérapie multichamps et du rituximab IV dans le traitement des lymphomes B cutanés indolents à lésions multiples ou récidivantes	Hôpital Robert Debré-REIMS	REIMS	GE
BARRIERE Paul	Etude de la réserve ovarienne chez des patientes âgées de moins de 40 ans traitées par chimiothérapie adjuvante pour cancer du sein (RESOVA).	Hôpital Mère-Enfant-NANTES	NANTES	GO
CHEVALLIER Patrice	Clofarabine/Ara-C treatment combined with reduced-intensity conditioning allogeneic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia in primary treatment failure	Hôtel-Dieu-NANTES	NANTES	GO
CLASSE Jean-Marc	Evaluation de la technique du Ganglion Axillaire sentinelle chez des patientes préalablement traitées par chimiothérapie Néo Adjuvante pour cancer du sein : protocole GANEA 2.	Centre René Gauducheau-SAINT-HERBLAIN	NANTES	GO
MOHTY Mohamad	Phase II study of first line treatment of chronic graft versus host disease with the association of ciclosporine, corticosteroids and rituximab	Hôtel-Dieu-NANTES	NANTES	GO
ETIENNE Gabriel	Étude multicentrique de phase III évaluant l'efficacité d'une stratégie d'adaptation de dose de l'imatinib mesylate (IM) sur la réponse moléculaire chez des patients présentant une leucémie myéloïde chronique en phase chronique traités par IM à 400mg/j depuis au moins deux ans, en réponse cytogénétique complète depuis au moins un an.	Institut Bergonié-BORDEAUX	BORDEAUX	GSO
ATTAL Michel	Étude randomisée de phase III comparant un traitement à dose conventionnelle associant Bortezomib, Lenalidomide et Dexaméthasone (protocole VRD) à un traitement à haute dose avec greffe de cellules souches périphérique dans la prise en charge initiale du myélome de moins de 65 ans. Protocole de « l'Intergroupe Francophone du myélome ». (Protocole IFM 2009)	Hôpital Purpan-TOULOUSE	TOULOUSE	GSO
ROCHE Henri	Hormonothérapie adjuvante du cancer du sein : Pharmacocinétique du tamoxifène et des anti-aromatases, corrélation avec les caractéristiques pharmacogénétiques	Institut Claudius Regaud-TOULOUSE	TOULOUSE	GSO
LEVY Christelle	Evaluation de la tolérance de l'association d'une radiothérapie de l'encéphale et de Bevacizumab (Avastin®) dans le traitement des métastases cérébrales	Centre François Baclesse-CAEN	CAEN	NO
MOURIAUX Frédéric	Étude de phase II multicentrique évaluant l'efficacité et la toxicité du sorafenib (nexavar®) chez des patients adultes présentant une dissémination métastatique de mélanome uvéal.	C.H.U. de CAEN	CAEN	NO
LARTIGAU Éric	Cancers prostatiques de pronostic intermédiaire : Études prospectives de phase II évaluant un complément d'irradiation stéréotaxique hypofractionné	Centre Oscar Lambret-LILLE	LILLE	NO
LEBLOND Pierre	Cilengitide (EMD121974) en association à la radiothérapie chez l'enfant porteur d'un gliome malin du tronc cérébral : Etude de phase I-II	Centre Oscar Lambret-LILLE	LILLE	NO

Coordonnateur	titre projet PHRC 2009	Organisme de rattachement du coordonnateur	DRCI	Cancéropôle
TILLY Hervé	Etude de phase II du lenalidomide (revlimid) en association avec R-CHOP (R2-CHOP) dans le traitement des lymphomes folliculaires à cellules B.	Centre Henri Becquerel-ROUEN	ROUEN	NO
TUECH Jean-Jacques	« Comparaison du rôle pronostique de l'ADN tumoral circulant et des Cellules Tumorales Circulantes chez les patients opérés d'un cancer du côlon stade II et III. »	Hôpital Charles-Nicolle-ROUEN	ROUEN	NO
BERTUCCI François	Portrait moléculaire d'une forme agressive du cancer du sein : le cancer de la femme jeune de moins de 35 ans.	Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE	MARSEILLE	PACA
CHARBONNIER Aude	Étude randomisée comparant l'intérêt d'un programme d'évaluation et d'intervention gériatrique sur le statut fonctionnel, la qualité de la vie, et la survie chez des patients âgés atteints de leucémie aigue myéloïde	Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE	MARSEILLE	PACA
EXTRA Jean-Marc	Essai de phase 0, « preuve du concept » évaluant l'activité anti-cellules souches cancéreuses du bevacizumab administré en combinaison à la chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers du sein - AVASTEM	Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE	MARSEILLE	PACA
GONCALVES Anthony	Étude randomisée de phase II comparant l'association paclitaxel-trastuzumab-everolimus à l'association paclitaxel-trastuzumab-placebo dans les cancers du sein métastatiques surexprimant HER2 avec activation de la voie PI3K/AKT - RESTOR	Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE	MARSEILLE	PACA
MICHEL Gérard	Étude prospective randomisée multicentrique comparant les résultats de la greffe d'une versus deux unités de sang placentaire chez des patients âgés de moins de 35 ans atteints de leucémie aiguë en rémission.	Hôpital La Timone-MARSEILLE	MARSEILLE	PACA
HEBUTERNE Xavier	Impact d'une prise en charge nutritionnelle et diététique précoce et active sur les toxicités de grade 3 ou plus des chimiothérapies et thérapies ciblées chez des patients traités en première ligne pour cancer colorectal métastatique non résécable : étude chimiodiet.	Hôpital de l'Archet-NICE	NICE	PACA