

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	Afshin GANGI/Hervé LANG	Alsace	Etude prospective évaluant l'efficacité de la cryoablation percutanée des tumeurs rénales de moins de 4 cm chez des patients ayant un cancer du rein ne pouvant relever d'une néphrectomie partielle.	Nouvel Hôpital Civil-STRASBOURG	Strasbourg	Grand-Est
PHRC	Marie BEYLOT-BARRY	Aquitaine	Essai multicentrique de phase II évaluant le bénéfice thérapeutique du lenalidomide (Revlimidà) dans les lymphomes cutanés primitifs B diffus à grandes cellules "type-jambe" en rechute ou réfractaires à un traitement initial associant Rituximab et polychimiothérapie Pour le Groupe Français d'Etude des Lymphomes Cutanés (GFELC) REV-LEG	Hôpital Haut-Lévêque-PESSAC	Bordeaux	Grand-Sud-Ouest
PHRC	Antoine ITALIANO	Aquitaine	Phase 2 multicentrique évaluant l'efficacité et la tolérance de la plitidepsine chez les patients atteints d'un liposarcome dédifférencié calement avancé ou métastatique - APLIPO	Institut Bergonié-BORDEAUX	Bordeaux	Grand-Sud-Ouest
PHRC	Arnaud PIGNEUX	Aquitaine	LAMSA 2007 extension « Essai multicentrique randomisé ouvert évaluant l'apport du CCNU en induction et consolidation dans le traitement des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) des sujets de plus de 60 ans »	Hôpital Haut-Lévêque-PESSAC	Bordeaux	Grand-Sud-Ouest
PHRC	Sylvain LADOIRE	Bourgogne	Etude prospective du rôle des infiltrats tumoraux lymphocytaires T CD8 et Foxp3 comme nouveau biomarqueur pronostic des cancers du sein traités par chimiothérapie néoadjuvante	Centre Georges-François Leclerc-DIJON	Dijon	Grand-Est
PHRC	Philippe MAINGON	Bourgogne	Etude prédictive des sarcomes développés en territoire irradié à partir de la base de données du GSF-GETO.	Centre Georges-François Leclerc-DIJON	Dijon	Grand-Est

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	Françoise PIARD	Bourgogne	Impact des altérations de la méthylation dans le cancer colique : épidémiologie et pronostic	Centre Hospitalier Universitaire de Dijon-DIJON	Dijon	Grand-Est
PHRC	Philippe BOUGNOUX	Centre	Etude de phase III randomisée, multicentrique, en double aveugle, évaluant l'intérêt d'une supplémentation en acide docosahexaénoïque (DHA) au cours de la chimiothérapie du cancer du sein métastaté – Etude DHALYA –	Hôpital Bretonneau-TOURS	Tours	Grand-Ouest
PHRC	Caroline DARTIGEAS	Centre	Traitement d'entretien par le rituximab en monothérapie contre l'observation seule après un traitement d'induction par une immuno-chimiothérapie associant fludarabine, cyclophosphamide et rituximab (FCR) chez des patients de plus de 65 ans présentant une leucémie lymphoïde chronique B (LLC-B) non prétraitée: une étude intergroupe de phase III du GOELAMS et du GCFLLC/WM.	Hôpital Bretonneau-TOURS	Tours	Grand-Ouest
PHRC	Régis AUBRY	Franche-Comté	Essai prospectif, multicentrique, contrôlé randomisé, évaluant l'efficacité de la nutrition parentérale sur la qualité de vie et la survie globale chez des patients en phase palliative d'un cancer - Etude « ALIM K »	Hôpital Jean Minjot-BESANCON	Besançon	Grand-Est
PHRC	Pierre-Simon ROHRLICH	Franche-Comté	Etude Internationale pour le Traitement des Rechutes de Leucémies Aiguës Lymphoblastiques de l'Enfant - IntReALL 2010	Hôpital Jean Minjot-BESANCON	Besançon	Grand-Est
PHRC	Eric BAUDIN	Ile-de-France	Etude randomisée de phase II, en double aveugle, dans les phéochromocytomes/ paragangliomes avancés/métastatiques en progression- FIRST MAPPP	Institut Gustave Roussy - VILLEJUIF	Paris	Ile-de-France

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	Étienne BRAIN	Ile-de-France	ASTER 70s (GERICO 11/PACS 10) Traitement adjuvant systémique du cancer du sein hormonosensible HER2- de la femme de plus de 70 ans en fonction du grade génomique (GGI) : chimiothérapie et hormonothérapie versus hormonothérapie seule. Essai multicentrique du groupe GERICO et du groupe SEIN de la FNCLCC	Hôpital René Huguenin - Institut Curie -SAINT-CLOUD	Paris	Ile-de-France
PHRC	Thomas DECAENS	Ile-de-France	Etude des facteurs prédictifs de récurrence tumorale après transplantation hépatique pour carcinome hépatocellulaire (EFAPRE-TH-CHC)	Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert Chenevier- CRETEIL	Paris	Ile-de-France
PHRC	Hervé DOMBRET	Ile-de-France	Finalisation de l'étude CBF-2006 de l'intergroupe français des LAM (ALFA-GOELAMS). Étude de phase 3 comparant une chimiothérapie d'induction séquentielle systématique à une chimiothérapie d'induction séquentielle conditionnelle chez des patients atteints d'une Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM) du groupe Core Binding Factor (CBF).	Hôpital Saint-Louis- PARIS	Paris	Ile-de-France
PHRC	François DOZ	Ile-de-France	Etude internationale concernant les enfants de plus de 5 ans atteints de médulloblastome de risque standard avec profil biologique de faible risque (PNET MB 5) ou de risque moyen (PNET MB 6)	Institut Curie- PARIS	Paris	Ile-de-France
PHRC	Dominique ELIAS	Ile-de-France	Traitement des Carcinomes Péritonéaux d'origine Gastrique par l'association exérèse chirurgicale complète des lésions et immunothérapie intra-péritonéale utilisant le Catumaxomab. Essai de phase II randomisé.	Institut Gustave Roussy - VILLEJUIF	Paris	Ile-de-France
PHRC	Pierre FENAUX	Ile-de-France	Un essai randomisé testant le rôle du trioxide d'Arsenic et /ou de l'ATRA dans le traitement de consolidation de première ligne des Leucémies Aigues Promyélocytaïres (LAP). Poursuite de l'essai après un amendement réduisant l'intensité de la chimiothérapie dans certains bras de traitement (APL2006)	Hôpital Avicenne- BOBIGNY	Paris	Ile-de-France

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	Jacques GRILL	Ile-de-France	BIOMEDE :Thérapeutiques ciblées sur les biomarqueurs dans les gliomes diffus infiltrants du tronc cérébral de l'enfant.	Institut Gustave Roussy - VILLEJUIF	Paris	Ile-de-France
PHRC	Maya GUTIERREZ	Ile-de-France	Etude BEVAP - Etude de phase I/II évaluant la pharmacocinétique, l'efficacité et la tolérance du bevacizumab administré par voie intrapleurale après drainage évacuateur chez des patientes présentant une pleurésie métastatique symptomatique dans le cadre d'un carcinome d'origine mammaire.	Hôpital René Huguenin - Institut Curie - SAINT-CLOUD	Paris	Ile-de-France
PHRC	Nadia HADDY	Ile-de-France	Marqueurs biologiques prédictifs des pathologies cardiaques après traitement d'un cancer dans l'enfance : Etude cas-témoins	Institut Gustave Roussy - VILLEJUIF	Paris	Ile-de-France
PHRC	Khaldoun KERROU	Ile-de-France	Tomographie par Emission de Positons au 16α-[18F]-Fluoro-œstradiol : un biomarqueur prédictif in vivo de la réponse au traitement hormonal dans les cancers du sein métastatiques ?	Hôpital Tenon-PARIS	Paris	Ile-de-France
PHRC	Jean LACAU ST GUILY	Ile-de-France	Impact du statut HPV dans le pronostic carcinologique des carcinomes épidermoïdes de l'oropharynx - Etude PAPILOPHAR	Hôpital Tenon-PARIS	Paris	Ile-de-France
PHRC	Jérémie LEFEVRE	Ile-de-France	Etude randomisée multicentrique évaluant l'impact de l'allongement du délai entre la radio-chimiothérapie néo-adjuvante et la chirurgie carcinologique sur la réponse histologique complète dans le cancer du rectum (7 semaines versus 11 semaines) – Etude GRECCAR 6	Hôpital Saint-Antoine-PARIS	Paris	Ile-de-France

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	David MALKA	Ile-de-France	BINGO-2 (cancers des voies Biliaires: INhibition d'EGFR, Gemcitabine et Oxaliplatine) : essai randomisé de Phase III évaluant l'activité d'une chimiothérapie par gemcitabine et oxaliplatine, seule ou associée au cetuximab, chez les patients atteints de cancer biliaire avancé	Institut Gustave Roussy - VILLEJUIF	Paris	Ile-de-France
PHRC	Nicolas ORTONNE	Ile-de-France	Evaluation de l'expression transcriptionnelle des récepteurs KIRs pour le diagnostic de lymphome T cutané épidermotrope (mycosis fongoïde et syndrome de Sézary) devant une dermatose érythrodermique ou en plaques - Etude KIRS	Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert Chenevier- CRETEIL	Paris	Ile-de-France
PHRC	Franck PAGES	Ile-de-France	Cancers colorectaux : analyse prospective multicentrique du rôle de la composante immunitaire intra tumorale pour l'identification des patients à haut risque de récurrence.	Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) - APHP- PARIS	Paris	Ile-de-France
PHRC	Vanderson ROCHA	Ile-de-France	Double greffe de sang de cordon ombilical chez les patients atteints d'hémopathie maligne lymphoïde après conditionnement atténué- LYMPHCORD	Hôpital Saint-Louis- PARIS	Paris	Ile-de-France
PHRC	Sabine SARNACKI	Ile-de-France	Recensement des patients/familles présentant une Tumeur pédiatrique Et une ou plusieurs anomalies du Développement (TED) : caractérisation de nouveaux syndromes de prédisposition tumorale pour l'étude de leurs bases moléculaires.	Hôpital Necker- Enfants malades- PARIS	Paris	Ile-de-France
PHRC	Iradj SOBHANI	Ile-de-France	Impact de la TEP-Scan dans la stratégie curative des cancers colo-rectaux: étude randomisée – ITEP	Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert Chenevier- CRETEIL	Paris	Ile-de-France

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	Eric SOLARY	Ile-de-France	Facteurs génétiques et épigénétiques dans la leucémie myéomonocytaire chronique, une hémopathie maligne du sujet âgé.	Institut Gustave Roussy - VILLEJUIF	Paris	Ile-de-France
PHRC	Jean-Noël TALBOT	Ile-de-France	MLAPOCHI. Détection précoce par TEP/TDM ML-10 (18F) de l'induction de l'apoptose par la chimiothérapie néoadjuvante des cancers des voies respiratoires. Etude prospective multicentrique de l'efficacité et de la tolérance.	Hôpital Tenon-PARIS	Paris	Ile-de-France
PHRC	Arnaud JACCARD	Limousin	Essai de phase II d'une association Lenalidomide – Dexaméthasone dans le traitement du syndrome POEMS (acronyme : POEMS)	Hôpital Dupuytren-LIMOGES	Limoges	Grand-Sud-Ouest
PHRC	Serge BOLOGNA	Lorraine	Etude de Phase III randomisée multicentrique évaluant la non infériorité d'un traitement adapté à la réponse précoce au morphoTEP par rapport à un traitement standard pour les patients de 18 à 80 ans atteints de lymphome malin non hodgkinien B diffus à grandes cellules CD 20 + de faible risque (IPI aa = 0)	Hôpitaux de Brabois Adultes-Enfants-VANDEUVRE-LES-NANCY	Nancy	Grand-Est
PHRC	Thierry CONROY	Lorraine	Essai randomisé de phase III multicentrique comparant une chimiothérapie adjuvante par gemcitabine versus une association de 5-fluorouracile et acide folinique, irinotécan et oxaliplatine (mfolfirinnox) chez des patients opérés d'un adénocarcinome pancréatique (ACCORD 24/PRODIGE).	Centre Alexis Vautrin-VANDEUVRE-LES-NANCY	Nancy	Grand-Est
PHRC	Frédéric MARCHAL	Lorraine	Etude randomisée de phase III comparant une radiochimiothérapie préopératoire à une chimiothérapie néoadjuvante Folfirinnox suivie de radiochimiothérapie préopératoire pour les patients atteints de cancers du rectum localement avancés (étude PRODIGE 19-ACCORD 23-GERCOR-SFRO-GRECCAR).	Centre Alexis Vautrin-VANDEUVRE-LES-NANCY	Nancy	Grand-Est

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	Florence DALENC	Midi-Pyrénées	Construction et validation prospective d'un score pronostique afin d'identifier parmi les patientes présentant un cancer du sein métastatique celles qui bénéficient d'une 3 ^{ème} ligne de chimiothérapie en terme de survie globale – MétaL 3.	Institut Claudius Regaud-TOULOUSE	Toulouse	Grand-Sud-Ouest
PHRC	Eric LEBLANC	Nord-Pas-de-Calais	Fimbriectomie radicale pour les jeunes femmes à risque héréditaire de cancer pelvien séreux.	Centre Oscar Lambret-LILLE	Lille	Nord-Ouest
PHRC	Christophe MARIETTE	Nord-Pas-de-Calais	Essai de phase II/III randomisé multicentrique évaluant l'intérêt d'une stratégie de chirurgie première et d'une chimiothérapie par XELOX vs CB dans les adénocarcinomes à cellules indépendantes résécables.	Hôpital Claude Huriez-LILLE	Lille	Nord-Ouest
PHRC	Philippe NICKERS	Nord-Pas-de-Calais	TOMOGYN : Etude de Phase III comparant la radiothérapie conformationnelle 3D et la radiothérapie conformationnelle en modulation d'intensité (RCMI) des cancers endométriaux de femmes de 70 ans et plus : apport de l'évaluation oncogériatrique à l'étude de la toxicité aiguë	Centre Oscar Lambret-LILLE	Lille	Nord-Ouest
PHRC	David BLANCHARD	Basse-Normandie	Impact de l'application d'un Pansement cutané à base d'hydrogel sur les Algies de la sphère ORL chez des patients atteints d'un Cancer des voies aérodigestives supérieures traités par radio-chimiothérapie	Centre François Baclesse-CAEN	Caen	Nord-Ouest
PHRC	Lydia GUITTET	Basse-Normandie	Apport de l'Analyse MORphométrique par Cytométrie automatisée d'Expectorations bronchiques dans la surveillance des sujets ayant été exposés professionnellement à l'amiante - étude ancillaire exploratoire de biomarqueurs prédictifs du Cancer Broncho-Pulmonaire (AMORCE-CBP)	Centre Hospitalier Universitaire de Caen-CAEN	Caen	Nord-Ouest

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	Florence JOLY-LOBBEDEZ	Basse-Normandie	Etude de phase I/II évaluant l'intérêt de l'association ABT-263 et carboplatine dans le cancer de l'ovaire platine-résistant Protocole NAVICARBOPhase	Centre François Baclesse-CAEN	Caen	Nord-Ouest
PHRC	Christian PFISTER	Haute-Normandie	Etude de phase III comparant l'association gemcitabine/cisplatine (GC) à l'association méthotrexate, vinblastine, doxorubicine et cisplatine selon un schéma intensifié (MVAC-I) en situation péri-opératoire des carcinomes urothéliaux infiltrants de vessie de stade localisé.	Centre Hospitalier Universitaire de Rouen-ROUEN	Rouen	Nord-Ouest
PHRC	Luc THIBERVILLE	Haute-Normandie	Evaluation de l'endomicroscopie confocale pulmonaire distale pour le diagnostic in-vivo des masses et nodules pulmonaires périphériques. Etude "NODIVEM"	Hôpital Charles-Nicolle-ROUEN	Rouen	Nord-Ouest
PHRC	Pierre VERA	Haute-Normandie	Etude de phase II pour évaluer l'efficacité et la tolérance d'un complément de dose de radiothérapie des lésions hypoxiques, identifiées par TEP/TDM F-miso chez les patients atteints d'un cancer broncho-pulmonaire non à petites cellules stade III non opérables et candidats à une radio-chimiothérapie à visée curative [RTEP5]	Centre Henri Becquerel-ROUEN	Rouen	Nord-Ouest
PHRC	Hervé AVET-LOISEAU	Pays de la Loire	Vers un traitement adapté au risque dans le myélome	Hôtel-Dieu - NANTES	Nantes	Grand-Ouest
PHRC	Mario CAMPONE	Pays de la Loire	Etude de phase I de l'administration par voie orale d'acide folique (à doses pharmacologiques) associé au témozolomide selon le schéma défini par Stupp chez des patients présentant un astrocytome de grade IV (OMS), opéré, et un statut du gène O6-méthylguanine-DNA-méthyltransférase (MGMT) non méthylé.	Centre René Gauducheau-SAINT-HERBLAIN	Nantes	Grand-Ouest

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	François Xavier CAROLI-BOSC	Pays de la Loire	Impact des habitudes alimentaires et du mode de vie dans le dépistage de masse du cancer colorectal. Est-il possible de cibler une population à risque avec un score basé sur les facteurs prédictifs ?- Etude IDYLIC	Centre Hospitalier Universitaire d'Angers-ANGERS	Angers	Grand-Ouest
PHRC	Jean-Marie COMMER	Pays de la Loire	CEOLE : Evaluation et validation d'échelles de qualité de vie en phase palliative avancée chez des patients.	Centre Paul Papin-ANGERS	Angers	Grand-Ouest
PHRC	Brigitte DRENO	Pays de la Loire	Intérêt de l'Imiquimod en néo adjuvant pour diminuer la taille d'exérèse et le risque d'exérèse intra lésionnelle dans le Lentigo Malin du visage – ImiReduc. Etude multicentrique nationale, ouverte, randomisée contrôlée en bras parallèle de supériorité	Hôtel-Dieu-NANTES	Nantes	Grand-Ouest
PHRC	Marc-André MAHE	Pays de la Loire	Etude de Phase-I/II de la combinaison d'irradiation Ostéo Médullaire totale (TBMI) en escalade de dose par TOMothérapie hélicoïdale et d'une chimiothérapie par Melphalan à dose fixe de 140 mg/m ² et ré-injection de cellules souches périphériques (CSP) dans les MYéomes multiples en première rechute.	Centre René Gauducheau-SAINT-HERBLAIN	Nantes	Grand-Ouest
PHRC	Fanny RIALLAND/ Mohamad MOHTY	Pays de la Loire	Etude de phase 2 d'un conditionnement myéloablatif à toxicité réduite de type Fludarabine et Busulfan intra-veineux à pleine dose dans certaines catégories d'enfants et d'adolescents non éligibles à une approche d'allogreffe standard – FB4-PED	Hôpital Mère-Enfant-NANTES	Nantes	Grand-Ouest
PHRC	François GUILHOT /Philippe ROUSSELOT	Poitou-Charentes	Essai multicentrique de phase III comparant imatinib 400 mg versus imatinib 600mg versus imatinib 400 mg plus cytarabine versus imatinib 400 mg plus forme pégylée d'interféron α2a pour le traitement de patients atteints de leucémie myéloïde chronique en phase chronique seconde partie de l'étude- SPIRIT : Etude ancillaire Etude pharmacogénétique de la réponse et de la tolérance à l'imatinib seul ou en association chez les patients traités de première intention pour leucémie myéloïde chronique en phase chronique	Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers-POITIERS	Poitiers	Grand-Ouest

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	Cyrille BASTIDE	Provence Alpes Côte d'Azur	Validation du curage radioguidé dans le staging ganglionnaire locorégional des patients atteints d'un cancer de prostate de risque intermédiaire ou élevé	Hôpital Nord-MARSEILLE	Marseille	Provence-Alpes-Côte d'Azur
PHRC	David DA FONSECA	Provence Alpes Côte d'Azur	Prévalence des troubles du développement psycho-cognitif chez les adolescents survivants à une leucémie aiguë de l'enfance : LEA-PsyCog.	Hôpital Sainte Marguerite (Hôpitaux Sud)-MARSEILLE	Marseille	Provence-Alpes-Côte d'Azur
PHRC	Agnès TALLET	Provence Alpes Côte d'Azur	Evaluation de l'efficacité de la protection hippocampique sur la toxicité neurocognitive de l'irradiation pancréphalique après résection chirurgicale d'une métastase cérébrale unique de cancer du sein - PHiToN WBRT	Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE	Marseille	Provence-Alpes-Côte d'Azur
PHRC	Jean-Yves BLAY/François GOUIN	Rhône-Alpes	CHONRAD - Evaluation de l'efficacité et de la tolérance à l'Évérolimus en traitement néo-adjuvant, chez des patients atteints de chondrosarcome : phase IIa, prospective, multicentrique, en ouvert	Centre Léon Bérard-LYON	Lyon	Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes
PHRC	Christelle DE LA FOUCHARDIERE	Rhône-Alpes	PAZOTHYR : étude de phase II randomisée visant à évaluer l'efficacité d'un traitement par pazopanib/paclitaxel contre paclitaxel seul pour le traitement des cancers anaplasiques de la thyroïde métastatiques et/ou en rechute après le traitement initial	Centre Léon Bérard-LYON	Lyon	Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes
PHRC	Pascal POMMIER	Rhône-Alpes	Evaluation médicale et économique prospective randomisée de la radiothérapie par ions carbone (carbonothérapie) pour les sarcomes et carcinomes adénoïdes kystiques inopérables ou en résection R2.	Centre Léon Bérard-LYON	Lyon	Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes



Projets sélectionnés
Appel à projets 2011

Centre Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC)

CANCER 2011
DGOS-INCa

	Coordonnateur	Région	Titre du projet	Organisme de rattachement du coordonnateur 1	DRCI	Cancéropôle
PHRC	Agnès RODE	Rhône-Alpes	IRM hépatique avec quantification de la perfusion tumorale pour l'évaluation précoce des traitements anti-angiogéniques dans le carcinome hépato-cellulaire – ETAFIRM	Hôpital de la Croix Rousse-LYON	Lyon	Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes
PHRC	Thomas BACHELOT	Rhône-Alpes	Evaluation de la valeur prédictive et pronostique des polymorphismes constitutionnels chez des patientes atteintes d'une tumeur du sein métastatique	Centre Léon Bérard-LYON	Lyon	Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes