

Coordonnateur	Titre du Projet	Etablissement bénéficiaire
<p><b>DE MASSON Adèle</b> (Coordo SC) AP-HP Hôpital Saint-Louis-PARIS</p>	<p>CUTALLO 01 : Etude prospective, contrôlée, multicentrique évaluant l'intérêt de l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les lymphomes T cutanés épidermotropes de stade avancé avec facteurs de mauvais pronostic</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>LEVERGER Guy</b> (Coordo SC) AP-HP Groupe Hospitalier Armand Trousseau - Roche Guyon-PARIS</p>	<p>MyChild01. Etude internationale, multicentrique, randomisée, ouverte, de phase III, pour le traitement des leucémies aiguës myéloblastiques de l'enfant et de l'adolescent</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>VIVOT Alexandre</b> (Coordo SC) AP-HP Hôtel-Dieu-PARIS</p>	<p>BENEBIO01 - Bénéfice clinique de l'utilisation de biomarqueurs génétiques pour guider la prescription de médicaments utilisés en oncologie</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>GIRAUD Philippe</b> (Coordo SC) AP-HP Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) - APHP-PARIS</p>	<p>Cancer de la prostate et Alopécie Androgénétique</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>SAIAG Philippe</b> (Coordo SC) AP-HP Hôpital Ambroise Paré-BOULOGNE-BILLANCOURT</p>	<p>Itra-Baso01 : efficacité et tolérance de l'itraconazole comme inhibiteur de la voie hedgehog pour traiter le carcinome basocellulaire localement avancé (inopérable)</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>THOMAS-TEINTURIER Cécile</b> (Coordo SC) AP-HP Hôpital Bicêtre-LE KREMLIN-BICETRE</p>	<p>Etude de l'effet d'un agoniste du GnRH sur le maintien de la réserve ovarienne chez des adolescentes et jeunes femmes traitées par des alkylants pour un cancer.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>

<p><b>BAGOT Martine</b> (Coordo SC) AP-HP Hôpital Saint-Louis-PARIS</p>	<p>Evaluation d'une combinaison de marqueurs sanguins pour le diagnostic précoce du Mycosis Fongoïde.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>CHOQUET Sylvain</b> (Coordo SC) AP-HP Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière-PARIS</p>	<p>LPT-02. Traitement de première ligne des lymphoproliférations EBV-positives après transplantation d'organe solide par utilisation séquentielle de rituximab et lymphocytes T anti-EBV allogéniques puis R-CHOP ou Rituximab selon la réponse</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>CORREAS Jean-Michel</b> (Coordo SC) AP-HP Hôpital Necker- Enfants malades-PARIS</p>	<p>PROSTA-TRUSTE02 Diagnostic du cancer de la prostate par élastographie ultrasonore quantitative</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>DEHAIS Caroline</b> (Coordo SC) AP-HP Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière-PARIS</p>	<p>AGIR : Traitement par Azacitidine des Gliomes avec mutation IDH1/2 Récidivant après traitement conventionnel</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>TROSINI-DESERT Valéry</b> (Coordo SC) AP-HP Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière-PARIS</p>	<p>Caractérisation des ADénopathies médiastinales par Elastographie couplée à l'Echo-endoscopie bronchique</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>MOHTY Mohamad</b> (Coordo SC) AP-HP Hôpital Saint-Antoine-PARIS</p>	<p>Chimiothérapie séquentielle suivie par un conditionnement à intensité réduite avant allogreffe haplo-identique de cellules souches hématopoïétiques chez des patients atteints de leucémies aigues myéloïdes réfractaires</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>AJROUCHE Aya</b> (Coordo SC) AP-HP Hôpital Bichat-Claude Bernard-PARIS</p>	<p>Etude de cohorte historique de l'effet préventif de l'Aspirine à faible dose sur le risque de cancer.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>

<p><b>GIRAUDIER Stéphane</b> (Coordo SC) AP-HP Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert Chenevier-CRETEIL</p>	<p>Intérêt du maintien d'un traitement par aspirine chez les patients présentant une Thrombocytémie de haut risque en réponse complète hématologique sous traitement cytoréducteur par Hydroxyurée: Etude de non-inferiorité ouverte, multicentrique et randomisée.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>WOLKENSTEIN Pierre</b> (Coordo SC) AP-HP Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert Chenevier-CRETEIL</p>	<p>IMAGIN-NF1 Amélioration du pronostic des tumeurs agressives dans la neurofibromatose 1 (NF1): Imagerie combinée TEP-FDG et IRM: Evaluation d'un outil de diagnostic précoce des tumeurs agressives des gaines nerveuses</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>THOMASSIN-NAGGARA Isabelle</b> (Coordo SC) AP-HP Hôpital Tenon-PARIS</p>	<p>ADNEXMR Scoring System : Impact d'un score diagnostique en IRM pelvienne sur la prise en charge thérapeutique des masses annexielles</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p><b>AKLADIOS Cherif</b> (Coordo SC) Hopitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)-STRASBOURG</p>	<p>Etude prospective randomisée évaluant l'efficacité de l'étude et de la prise en compte de la qualité de vie, en pratique courante, sur l'amélioration de la qualité de vie des patientes traitées d'un cancer de l'ovaire.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation des HUS-STRASBOURG</p>
<p><b>GANGI Afshin</b> (Coordo SC) Hopitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)-STRASBOURG</p>	<p>EVALUATION DE LA CRYOABLATION DES TUMEURS DESMOIDES NON-ABDOMINOPELVIENNES INOPERABLES EVOLUANT SOUS TRAITEMENT MEDICAL</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation des HUS-STRASBOURG</p>
<p><b>RAVAUD Alain</b> (Coordo SC) CHU Hôpital Saint André-BORDEAUX</p>	<p>Phase I de l'association de Gemcitabine Cisplatine et anti-PDL1 par MDPL3280A, en 1ère ligne de traitement des tumeurs urothéliales de vessie localement évoluées ou métastatiques</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Bordeaux-TALENCE</p>
<p><b>RULLIER Eric</b> (Coordo SC) CHU Hôpital Saint André-BORDEAUX</p>	<p>GRECCAR 10 - Optimisation de la réponse pour la préservation d'organe dans le cancer du rectum : chimiothérapie néoadjuvante et radiochimiothérapie versus radiochimiothérapie.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Bordeaux-TALENCE</p>

<p><b>LEVY Christelle</b> (Coordo SC) Centre François Baclesse-CAEN</p>	<p>REBECA-02 : étude de phase 2 randomisée évaluant l'efficacité de la Radiothérapie associée au BEvacizumab dans le traitement des métastases cérébrales de tumeurs solides</p>	<p>Délégation à la recherche clinique et à l'innovation du Centre François Baclesse-CAEN</p>
<p><b>GERVAIS Radj</b> (Coordo SC) Centre François Baclesse-CAEN</p>	<p>FLARE/GFPC 03-2013-01: Etude multicentrique randomisée de phase III comparant en deuxième ligne, chez des patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules ayant répondu en première ligne à l'Erlotinib, une chimiothérapie associée ou non à l'Erlotinib</p>	<p>Délégation à la recherche clinique et à l'innovation du Centre François Baclesse-CAEN</p>
<p><b>DABAKUYO-YONLI Sandrine</b> (Coordo SC) Centre Georges-François Leclerc-DIJON</p>	<p>Intérêt de l'évaluation de la qualité de vie relative à la santé sur la qualité de vie et la satisfaction des soins pour les patientes atteintes d'un cancer du sein</p>	<p>Délégation à la recherche clinique et à l'innovation du Centre Georges-François Leclerc-DIJON</p>
<p><b>COCHET Alexandre</b> (Coordo SC) Centre Georges-François Leclerc-DIJON</p>	<p>PREMETHEP-01 : Caractérisation multi-métabolique par Tomographie par Emission de Positons (TEP) au 18F-Fluorodesoxyglucose (FDG) et à la 18F-Fluorocholine (FCH) pour prédire la survie des patients présentant un carcinome hépatocellulaire avancé traité par Sorafenib.</p>	<p>Délégation à la recherche clinique et à l'innovation du Centre Georges-François Leclerc-DIJON</p>
<p><b>ABGRAL Ronan</b> (Coordo SC) Hôpital Morvan-CHU de BREST</p>	<p>HYPOXIC : Imagerie de l'hypoxie tumorale par TEP-TDM au 64Cu-ATSM chez les patients traités par radio-chimiothérapie concomitante pour carcinome épidermoïde des VADS stade III/IV : intérêt pronostique lors du bilan initial et valeur prédictive de la survie lors d'une évaluation thérapeutique intermédiaire.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Brest-BREST</p>
<p><b>JEGOUX Franck</b> (Coordo SC) Centre Hospitalier Universitaire de Rennes-RENNES</p>	<p>RORC : Evaluation d'une Rééducation active et précoce de la déglutition sur la qualité de vie chez les patients traités par radiothérapie pour un cancer des voies aéro-digestives supérieures (VADS)</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Rennes-RENNES</p>

<p><b>DE CREVOISIER Renaud</b> (Coordo SC) Centre Eugène Marquis-RENNES</p>	<p>Etude de phase II de radiothérapie adaptative dans le traitement des cancers localement avancés du col utérin</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'ICO-SAINT-HERBLAIN</p>
<p><b>SERVAGI-VERNAT Stéphanie</b> (Coordo SC) CHRU Besançon - Hôpital Jean Minjot-BESANCON</p>	<p>Chimioradiothérapie dans les cancers de l'Oesophage du Sujet âgé</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Besançon-BESANCON</p>
<p><b>VERA Pierre</b> (Coordo SC) Centre Henri Becquerel-ROUEN</p>	<p>Etude randomisée de phase II-III évaluant l'intérêt d'une redistribution de dose personnalisée, chez des patients atteints d'un cancer pulmonaire non à petites cellules inopérables et ayant une TEP-FDG positive à 42 Gy de la radiochimiothérapie pulmonaire à visée curative.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Rouen-ROUEN</p>
<p><b>SCHWARZ Lilian</b> (Coordo SC) Centre Hospitalier Universitaire de Rouen-ROUEN</p>	<p>PANACHE-01 - Chimiothérapie NeoAdjuvante par FOLF(IRIN)OX pour Adénocarcinome Pancréatique résecable - Essai de phase II multicentrique randomisé.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Rouen-ROUEN</p>
<p><b>JARDIN Fabrice</b> (Coordo SC) Centre Henri Becquerel-ROUEN</p>	<p>SENIOR STUDY: Etude de phase III randomisée, en ouvert, évaluant l'efficacité du lenalidomide en association avec une chimiothérapie associant rituximab sous-cutané + miniCHOP (R2-miniCHOP) versus rituximab sous-cutané + miniCHOP (R-miniCHOP) chez des patients de 80 ans ou plus présentant un lymphome diffus à grandes cellules B CD20+ non préalablement traité</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Rouen-ROUEN</p>
<p><b>PIESSEN Guillaume</b> (Coordo SC) Hôpital Claude Huriez-CHU de LILLE</p>	<p>SURGIGAST – Impact de l'exérèse du primitif sur la survie globale dans l'adénocarcinome gastrique métastatique</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHRU Lille-LILLE</p>

<p><b>NGUYEN Jean-Michel</b> (Coordo SC) Hôpital Saint Jacques-CHU de NANTES</p>	<p>ESPARIME : EFFICACITE DU DEPISTAGE CIBLE DU MELANOME CUTANE CHEZ LES PATIENTS A RISQUE ELEVE DE MELANOME : ESSAI NATIONAL RANDOMISE CONTROLE</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Nantes-NANTES</p>
<p><b>CHEVALLIER Patrice</b> (Coordo SC) Hôtel-Dieu-CHU de NANTES</p>	<p>Etude de Phase II randomisée évaluant l'efficacité d'une radioimmunothérapie par 90Yttrium-epratuzumab tetraxetan chez des adultes porteurs de LAL-B CD22+ en rechute ou réfractaire.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Nantes-NANTES</p>
<p><b>REGIMBEAU Jean-Marc</b> (Coordo SC) Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens-Picardie-AMIENS</p>	<p>Chimiothérapie intra-péritonéale prophylactique dans le traitement des cholangiocarcinomes de la vésicule biliaire découverts sur pièce de cholécystectomie: CHIP VB</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Amiens-AMIENS</p>
<p><b>SALAS Sébastien</b> (Coordo SC) CHU Marseille - Hôpital la Timone-MARSEILLE</p>	<p>PROPAN 01 : Etude de détermination de dose sur un critère modélisant efficacité-toxicité du Propranolol en association avec le cyclophosphamide métronomique à dose fixe, par voie orale, chez les patients atteints d'angiosarcome localement avancé ou métastatique : essai séquentiel collaboratif et innovant du Groupe Sarcome Français (GSF/GETO)</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HM-MARSEILLE</p>
<p><b>FAUCHERON Jean-Luc</b> (Coordo SC) Hôpital Albert Michallon-LA TRONCHE CHU de Grenoble</p>	<p>GRECCARU 01 : étude prospective randomisée multicentrique comparant le cathéter sus-pubien à la sonde urétrale après résection rectale et anastomose basse pour cancer chez l'homme</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Grenoble-GRENOBLE</p>
<p><b>GABELLE-FLANDIN Isabelle</b> (Coordo SC) Hôpital Albert Michallon-LA TRONCHE CHU de Grenoble</p>	<p>Association d'une irradiation partielle au traitement systémique séquentiel néoadjuvant du sein, pour augmenter la réponse complète pathologique des cancers non inflammatoires, inaccessibles à un traitement conservateur d'emblée.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Grenoble-GRENOBLE</p>

<p><b>COIFFIER Bertrand</b> (Coordo SC) Centre Hospitalier Lyon-Sud-PIERRE-BENITE CHU de Lyon</p>	<p>Etude génétique des facteurs favorisant les toxicités tardives chez le patient atteint de lymphome.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et de l'Innovation des HCL-LYON</p>
<p><b>WALTER Thomas</b> (Coordo SC) Hôpital Édouard Herriot-LYON CHU de Lyon</p>	<p>Evaluation de l'efficacité du bevacizumab associé à du Folfiri en deuxième ligne après échec de l'association cisplatine (ou carboplatine) – étoposide chez des patients atteints d'un carcinome neuroendocrine peu différencié avancé inopérable. Etude de phase 2 randomisée en double aveugle</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et de l'Innovation des HCL-LYON</p>
<p><b>COURAUD Sébastien</b> (Coordo SC) Hospices Civils de Lyon (HCL)-LYON CHU de Lyon</p>	<p>IODE 69 – Initiative pour l'Observation et la moDELisation du dépistage du cancer broncho-pulmonaire dans le Rhône</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et de l'Innovation des HCL-LYON</p>
<p><b>ROUVIERE Olivier</b> (Coordo SC) Hospices Civils de Lyon (HCL)-LYON CHU de Lyon</p>	<p>Amélioration de la détection du cancer agressif de la prostate par biopsies ciblées utilisant les données de l'IRM multiparamétrique</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et de l'Innovation des HCL-LYON</p>
<p><b>PHELIP Jean-Marc</b> (Coordo SC) Hôpital Nord-SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CHU Saint-Etienne</p>	<p>Chimiothérapie modifiée de type FOLFIRINOX versus chimiothérapie de type GEMCIS dans les tumeurs des voies biliaires localement évoluées, non résecables et/ou métastatiques : AMEBICA 01</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Saint-Etienne-SAINT-ETIENNE</p>
<p><b>BOURDEAUT Franck</b> (Coordo SC) Institut Curie-PARIS</p>	<p>Phase II randomisée étudiant l'efficacité de deux modalités de traitement intensifs avec et sans chimiothérapie à hautes doses chez des enfants atteints d'ATRT</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'Institut Curie-PARIS</p>

<p><b>KUHNOWSKI Frédérique</b> (Coordo SC) Institut Curie-PARIS</p>	<p>MiniBeEAM IC-01 - Etude de Phase 2 évaluant l'efficacité et la tolérance du conditionnement MiniBeEAM (bendamustine, etoposide, cytarabine, melphalan) avant une greffe de cellules souches autologues chez les patients âgés de 65 à 75 ans présentant un lymphome de phénotype B à grandes cellules de novo ou transformant un lymphome indolent en première rechute chimiosensible.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'Institut Curie-PARIS</p>
<p><b>MICHOT Jean-Marie</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>IMAGe : Etude de phase II randomisée en double aveugle de l'Immunoabsorption comme aphérèse thérapeutique dans les polyneuropathies démyélinisantes anti-MAG ou associées à une paraprotéine.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>
<p><b>DUCREUX Michel</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>ESSAI DE CHIMIOTHERAPIE AVEC OU SANS BEVACIZUMAB DES TUMEURS NEUROENDOCRINES DU PANCRÉAS BIEN DIFFERENCIÉES</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>
<p><b>GEOERGER Birgit</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>Etude prospective, preuve de concept, multicentrique visant à la stratification thérapeutique chez les enfants au moyen de la génomique à haut débit</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>
<p><b>MALKA David</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>Essai de chimiothérapie et d'immunothérapie locale dans les métastases hépatiques de cancer colorectal.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>
<p><b>VALTEAU-COUANET Dominique</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>Etude multicentrique internationale de Phase II randomisée comparant deux stratégies d'intensification du traitement chez des patients atteints de neuroblastome métastatique avec une réponse insuffisante à la chimiothérapie d'induction</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>



<p><b>HARTL Dana</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>ESTIMATION de l'impact de l'évidement ganglionnaire prophylactique du compartiment central du cou sur la survie sans récurrence des cancers différenciés de la thyroïde à Bas risque de récurrence loco-régionale</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>
<p><b>FIZAZI Karim</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>Etude de phase III évaluant l'impact sur la survie de l'aspirine et la metformine chez les patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>
<p><b>UZAN Catherine</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>ETUDE PROSPECTIVE MULTICENTRIQUE NATIONALE VISANT A VALIDER UN NOMOGRAMME DE DESESCALADE CHIRURGICALE DANS LES LESIONS BENIGNES ATYPIQUES DU SEIN</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>
<p><b>LEYMARIE Nicolas</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>Comparaison de la technique de recherche du ganglion sentinelle par vert d'indocyanine fluorescent par rapport au radio-isotope technétium 99m dans le cancer du sein.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>
<p><b>FIZAZI Karim</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>Programme prospectif visant à optimiser la prise en charge des jeunes adultes atteints de tumeurs germinales de mauvais pronostic.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IGR-VILLEJUIF</p>
<p><b>BUI NGUYEN Binh</b> (Coordo SC) Institut Bergonié-BORDEAUX</p>	<p>LEIOMYOR. Efficacité et tolérance de l'association BKM120 et Everolimus dans le traitement des léiomyosarcomes avancés : Un essai randomisé de phase 2.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l' Institut Bergonié-BORDEAUX</p>
<p><b>SOUBEYRAN Pierre</b> (Coordo SC) Institut Bergonié-BORDEAUX</p>	<p>PREPARE - PLACE DE L'INTERVENTION GERIATRIQUE CHEZ LES SUJETS AGES TRAITES POUR UN CANCER : ESSAI DE PHASE III PREPARE.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l' Institut Bergonié-BORDEAUX</p>

<p><b>DURANDO Xavier</b> (Coordo SC) Centre Jean Perrin-CLERMONT-FERRAND</p>	<p>Etude de phase III multicentrique randomisée comparant une individualisation de la posologie de l'irinotecan selon le genotype UGT1A1 dans le protocole FOLFIRI, au protocole FOLFIRI standard (+/- bevacizumab ou cetuximab) en première ligne de traitement du cancer colorectal métastatique</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Jean Perrin-CLERMONT-FERRAND</p>
<p><b>GRAFF-CAILLEAUD Pierre</b> (Coordo SC) Institut Claudius Regaud-TOULOUSE</p>	<p>SIB TEP F-MISO 01 - Etude de phase II évaluant l'augmentation de dose en technique RCMI avec boost intégré pour un carcinome épidermoïde de la tête et du cou inopérable/inopéré traité par radio-chimiothérapie et présentant un contingent tumoral hypoxique détecté par une TEP au F-MISO.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'Institut Claudius Regaud-TOULOUSE</p>
<p><b>MARTINEZ Alejandra</b> (Coordo SC) Institut Claudius Regaud-TOULOUSE</p>	<p>OCeANic 01 - Faisabilité sécurité de la résection des ganglions coéliqués et hépatiques dans les carcinomes péritonéaux ovariens sus-mésocoliques.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'Institut Claudius Regaud-TOULOUSE</p>
<p><b>MARTINEZ Alejandra</b> (Coordo SC) Institut Claudius Regaud-TOULOUSE</p>	<p>CURSOC 01 - Coût utilité de la chirurgie radicale dans les cancers de l'ovaire</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'Institut Claudius Regaud-TOULOUSE</p>
<p><b>ADENIS Antoine</b> (Coordo SC) Centre Oscar Lambret-LILLE</p>	<p>PROTECT-01: Radiochimiothérapie préopératoire par paclitaxel-carboplatine ou fluorouracile-oxaliplatine-acide folinique (FOLFOX) des cancers de l'œsophage et de la jonction oesogastrique résecables. Etude randomisée de phase II/III</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Oscar Lambret-LILLE</p>
<p><b>MAILLIEZ Audrey</b> (Coordo SC) Centre Oscar Lambret-LILLE</p>	<p>CHACRY-01 : Chimiothérapie adjuvante et risque d'infertilité chez les jeunes patientes présentant un cancer du sein: Place de la cryopréservation ovocytaire ou embryonnaire</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Oscar Lambret-LILLE</p>
<p><b>DEFACHELLES Anne-Sophie</b> (Coordo SC) Centre Oscar Lambret-LILLE</p>	<p>VIT-0910: Etude internationale de phase II randomisée évaluant l'association Vincristine-Irinotecan avec ou sans Temozolomide (VI ou VIT) chez les enfants et adultes présentant un rhabdomyosarcome réfractaire ou en rechute</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Oscar Lambret-LILLE</p>

<p><b>GAMBLIN Vincent</b> (Coordo SC) Centre Oscar Lambret-LILLE</p>	<p>DIASC-01: Etude randomisée ouverte avec cross-over évaluant l'efficacité des diurétiques dans la prise en charge des épisodes d'ascite maligne symptomatique en phase palliative</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Oscar Lambret-LILLE</p>
<p><b>LEBLANC Eric</b> (Coordo SC) Centre Oscar Lambret-LILLE</p>	<p>SENTIRAD-01: Phase III randomisée comparant la morbidité du ganglion sentinelle (GS) à celle du curage ganglionnaire dans les cancers de l'endomètre de risque intermédiaire</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Oscar Lambret-LILLE</p>
<p><b>SUPIOT Stéphane</b> (Coordo SC) ICO - Centre René Gauducheau-SAINT-HERBLAIN</p>	<p>OLIGOPELVIS – GETUG P07. Etude multicentrique de phase II de radiothérapie à fortes doses et hormonothérapie dans les rechutes oligométastatiques ganglionnaires pelviennes de cancer de la prostate</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'ICO-SAINT-HERBLAIN</p>
<p><b>DEMOOR Charlotte</b> (Coordo SC) Institut de Cancérologie de l'Ouest-SAINT-HERBLAIN</p>	<p>DeNaCaPSe: Dépistage National des Cancers Prématursés du Sein survenant après traitement par radiothérapie d'un cancer ou d'une leucémie dans l'enfance (</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'ICO-SAINT-HERBLAIN</p>
<p><b>GERARD Jean-Pierre</b> (Coordo SC) Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>	<p>OPERA-01 (Organ Preservation for Early Rectal Adenocarcinoma) – Essai européen de phase III comparant en association avec une chimio-radiothérapie néoadjuvante une escalade de dose d'irradiation distribuée par 2 techniques différentes : irradiation externe versus irradiation endocavitaire utilisant une radiothérapie de contact (Rx 50kV) chez des patients présentant un adénocarcinome rectal T2-T3 a-b</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>
<p><b>THYSS Antoine</b> (Coordo SC) Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>	<p>HALO - Etude de phase I/II d'évaluation de la tolérance et de l'efficacité d'un nouveau traitement de première ligne de la maladie de Hodgkin combinant le Brentuximab-Vedotin et la Bendamustine chez le sujet âgé.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>

<p><b>FALEWEE Marie-Noëlle</b> (Coordo SC) Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>	<p>PROPHYLACTIC RIG-01: Impact de la gastrostomie percutanée radiologique prophylactique vs. prise en charge standard, sur la qualité de vie des patients traités par radiothérapie +/- chimiothérapie pour cancer des voies aéro-digestives: étude prospective, randomisée, multicentrique.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>
<p><b>BARRANGER Emmanuel</b> (Coordo SC) Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>	<p>NoGS-01: Ganglion sentinelle vs abstention dans les cancers du sein précoce (T1) après stadification axillaire écho-cytologique négative</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>
<p><b>ETIENNE-GRIMALDI Marie-Christine</b> (Coordo SC) Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>	<p>FUSAFE-Dépistage du déficit en dihydropyrimidine deshydrogénase (DPD) pour éviter les toxicités sévères aux fluoropyrimidines :Méta-analyses et état des lieux des pratiques en France</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>
<p><b>GRAVIS-MESCAM Gwenaëlle</b> (Coordo SC) Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE</p>	<p>CONDOL01: Evaluation d'un rendez-vous médical, proposé par une lettre de condoléance versus prise en charge standard sur l'expérience du deuil de l'entourage, après le décès d'un patient : étude multicentrique randomisée.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IPC-MARSEILLE</p>
<p><b>BLAISE Didier</b> (Coordo SC) Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE</p>	<p>HaploMUDelderly-01 : Greffe allogénique à partir d'un donneur familial partiellement compatible versus donneur non familial chez des patients âgés atteints d'hémopathies malignes : essai multicentrique randomisé de phase III.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IPC-MARSEILLE</p>
<p><b>LELONG Bernard</b> (Coordo SC) Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE</p>	<p>ETAP-GRECCAR 11 : Etude multicentrique randomisée évaluant l'efficacité, la morbidité et l'impact fonctionnel de la proctectomie endoscopique transanale versus proctectomie standard laparoscopique transabdominale dans le cancer du bas rectum.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'IPC-MARSEILLE</p>

<p><b>CASSIER Philippe</b> (Coordo SC) Centre Léon Bérard-LYON</p>	<p>PHOSIN-01, Etude de première administration à l'homme évaluant la tolérance, la pharmacocinétique et l'activité d'un inhibiteur de phosphatase PP1 (ET-D5) chez des patients atteints de tumeurs solides à un stade avancé.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Léon Bérard-LYON</p>
<p><b>MARABELLE Aurélien</b> (Coordo SC) Centre Léon Bérard-LYON</p>	<p>ISI-JX 01 : Etude randomisée de phase I/II évaluant la stratégie d'immunisation In Situ avec injections intra-tumorales du virus oncolytique JX-594 en combinaison avec l'ipilimumab</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Léon Bérard-LYON</p>
<p><b>NEGRIER Sylvie</b> (Coordo SC) Centre Léon Bérard-LYON</p>	<p>Etude multicentrique de phase II évaluant l'axitinib en première ligne de traitement du carcinome rénal papillaire (PRCC) métastatique ou localement avancé</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Léon Bérard-LYON</p>
<p><b>BOYLE Helen</b> (Coordo SC) Centre Léon Bérard-LYON</p>	<p>Evaluation de la valeur pronostique et prédictive des polymorphismes constitutionnels chez des patients atteints d'un cancer de prostate métastatique</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du Centre Léon Bérard-LYON</p>
<p><b>BLANCHARD Pierre</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR)-VILLEJUIF</p>	<p>GETUG-AFU 23_PEACE 2 : essai randomisé de phase III en plan factoriel évaluant l'intérêt du cabazitaxel néoadjuvant et de la radiothérapie pelvienne dans les cancers de prostate localisés à haut risque de rechute</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation d'UNICANCER-PARIS</p>
<p><b>JOLY-LOBBEDEZ Florence</b> (Coordo SC) Centre François Baclesse-CAEN</p>	<p>QUALIREIN-01. Impact de l'activité physique et d'une prise en charge nutritionnelle optimisée sur la fatigue et la survie sans progression des patients traités par agents anti-angiogéniques oraux pour un cancer du rein métastatique : Etude d'intervention randomisée du groupe GETUG et de l'Intergroupe UNICANCER-AFSOS Soins de Support.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation d'UNICANCER-PARIS</p>
<p><b>FRANCOIS Éric</b> (Coordo SC) Centre Antoine Lacassagne-NICE</p>	<p>Etude de phase III évaluant deux traitements néoadjuvants chez les patients âgés de plus de 75 ans porteurs d'un adénocarcinome du rectum localement évolués.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation d'UNICANCER-PARIS</p>

<p align="center"><b>ALBIGES Laurence</b> (Coordo SC) Institut Gustave Roussy (IGR) - VILLEJUIF</p>	<p>Etude de phase III de non infériorité de prévention des complications squelettiques symptomatiques par l'administration de denosumab toutes les 4 semaines en comparaison à toutes les 12 semaines. (Essai REDUSE).</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation d'UNICANCER-PARIS</p>
<p align="center"><b>BENNOUNA Jaafar</b> (Coordo SC) ICO - Centre René Gauducheau-SAINT-HERBLAIN</p>	<p>mFOLFIRINOX, triplet de chimiothérapie pour les patients avec un cancer du côlon stade III haut risque en situation adjuvante (étude IROCAS) : une étude de phase III randomisée.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation d'UNICANCER-PARIS</p>
<p align="center"><b>ROUSSELOT Philippe</b> (Coordo SC) CH Versailles - Hôpital André Mignot-LE CHESNAY</p>	<p>ACTIW / MOLECULES CANDIDATES EN ASSOCIATION OU EN ALTERNANCE AVEC LES INHIBITEURS DE TYROSINE KINASE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE LEUCEMIE MYELOIDE CHRONIQUE EN PHASE CHRONIQUE (LMC-PC) EN REPONSE CYTOGENETIQUE COMPLETE ET N'AYANT PAS ATTEINT UN NIVEAU DE REPONSE MOLECULAIRE PROFONDE : ESSAI CLINIQUE ADAPTATIF A ELIMINATION SEQUENTIELLE.</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CH Versailles-VERSAILLES</p>
<p align="center"><b>LEBLOND Véronique</b> (Coordo SC) AP-HP Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière-PARIS</p>	<p>WM3 : Etude de Phase II ouverte non randomisée testant l'association thérapeutique « ambulatoire sans chimiothérapie » Idelalisib+ rituximab sous-cutané chez des patients présentant une maladie de Waldenström en rechute ou réfractaire</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation de l'AP-HP-PARIS</p>
<p align="center"><b>BOYER Olivier</b> (Coordo SC) Centre Hospitalier Universitaire de Rouen-ROUEN</p>	<p>dTreg-TK.01 Lymphodéplétion suivie d'une injection de lymphocytes du donneur déplétés en lymphocytes T régulateurs et transduits par un gène-suicide chez des patients en rechute d'hémopathie maligne post-allogreffe de cellules souches hématopoïétiques</p>	<p>Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation du CHU Rouen-ROUEN</p>